

CATÁLOGO DE ACCESORIOS DE VENTANAS



GENUS PRODUCTS

Genus Products International
S.L C/Girona 107, 08203
Sabadell, Barcelona
+34 620 383 639
orders@genusproducts.eu
www.genusproducts.eu



OSCILOBATENTE ORIZON


orizon tilt and turn
oscilobatiente orizon
oscillo-battant orizon





OSCILOBATENTE ORIZON

orizon tilt and turn
oscilobatiente orizon
oscillo-battant orizon




Cores standard
RAL standard
standard RAL
RAL standard



9110
9010
9003
9005
9006
7011

Outras cores



Condições sob consulta
Conditions under consultation
Condiciones en la consulta
Conditions de consultation





OB07 / OB07K

oscilobatente orizon standard
orizon tilt and turn standard
oscilobatiente orizon standard
oscilo-battant orizon standard





OB07+ / OB07K+



oscilobatente orizon plus
orizon plus tilt and turn
oscilobatiente orizon plus
oscilo-battant orizon plus



PLUS



LÓGICO




OB0+S


oscilobatente orizon segurança manobra lógica
orizon turn and tilt security logic manouver
oscilobatiente seguridad maniobra lógica
oscilo-battant sécurité manœuvre logique






LÓGICO



trancado só bascula
only tilts when locked
bloqueado solo oscila
mode verrouillé ouverture uniquement en soufflet




abertura só destrancado
opens only unlocked
apertura solo desbloqueado
mode libre ouverture en soufflet ou à la française




abertura normal



Norma EN 13126



CE14



CE CENTRAL



CMIC

compasso micro | compass - micro arm
compás micro | compas micro
(340<L<430)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 204 grs.



CMINI

compasso mini | compass - mini arm
compás mini | compas mini
(370<L<550)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 192 grs.



CPEQ

compasso pequeno | compass - small arm
compás pequeno | compas petit
(435<L<700)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 225 grs.



CGDE

compasso grande | compass - big arm
compás grande | compas grand
(563<L<1000)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 316 grs.



CSUPL (+CGDE)

compasso suplementar | additional arm
compás suplementario | compas supplémentaire
1000<L<1700mm
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM Caixa com 1 unidade.	PACKAGING Box with 1 unit.
MATERIAIS Zamak e inox	MATERIALS Zamak and stainless steel
FIXAÇÃO Fixação rápida em inox	FIXING Fast fixation in stainless steel
ACABAMENTO Zincado	FINISHING Zinc

EMPAQUETADO Caja con 1 unidade.	EMBALLAGE Boîte avec 1 unité.
MATERIALES Zamak y acero inox	MATÉRIELS Zamak et acero inox
FIJACIÓN Fijación rápida en acero inox	FIXATION Fixation rapide en acier inox
ACABADOS Zinc	FINITIONS Zinc



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1092 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

PACKAGING | Box with 1 unit.
1092 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel


FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible


OB07



Mod. Dep.



OB07K



Disponível também com chave
Available also with key
Disponible con llave
Disponible avec clef

Acess. Pag. 24-27

oscilobatente orizon standard - acessórios p/ 2ª folha
orizon tilt and turn standard - 2nd leaf accessories
oscilobattente orizon standard - accessoires hoja pasiva
oscilo-battant orizon standard - accessoires p/ feuille passive

OSCILOBATENTE ORIZON



OB07

Canal 14



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

FALAV 18219

conj. fechos de alavanca
de 2ª folha
passive leaf zamak lock set
juego pasadores zamak p/
hoja pasiva OB
jeu de verrous zamak p/
semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Zincado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Zamak

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Zincado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2115 grs.



EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Zingué

OB07

Canal 12




OSCILOBATENTE
ORIZON




abertura normal



Norma EN 13126



CE12



CE CENTRAL





CMIC

compasso micro | compass - micro arm
compás micro | compas micro
(340<L<430)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 204 grs.



CMINI

compasso mini | compass - mini arm
compás mini | compas mini
(370<L<550)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 192 grs.



CPEQ

compasso pequeno | compass - small arm
compás pequeno | compas petit
(435<L<700)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 225 grs.



CGDE

compasso grande | compass - big arm
compás grande | compas grand
(563<L<1000)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 316 grs.



CSUPL (+CGDE)

compasso suplementar | additional arm
compás suplementario | compas supplémentaire
1000<L<1700mm

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM | Caixa com 1
unidade.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak and stainless
steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1
unidade.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zamak et acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Zinc



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1092 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

PACKAGING | Box with 1 unit.
1092 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel


FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

OB07



Mod. Dep.



OB07K



Disponível também com chave
Available also with key
Disponible con llave
Disponible avec clef

Acess. Pag. 24-27

oscilobatente orizon standard - acessórios p/ 2ª folha
orizon tilt and turn standard - 2nd leaf accessories
oscilobattente orizon standard - acessórios hoja pasiva
oscilo-battant orizon standard - accessoires p/ feuille passive

OSCILOBATENTE ORIZON



OB07

Canal 12



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM 9310

conj. fechos de 2ª folha
passive leaf aluminium lock
set
juego pasadores aluminio p/
hoja pasiva OB
jeu de verrous alu p/semi-
fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIAIS | Anodized 04

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
MATERIALES | Anodizado 04

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
93 grs.



EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Anodisé 04

OB07
C10



Canal 10


OSCILOBATENTE
ORIZON




abertura normal



Norma EN 13126



CE10



CE CENTRAL



CMIC

compasso micro | compass - micro arm
compás micro | compas micro
(340<L<430)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 204 grs.



CMINI

compasso mini | compass - mini arm
compás mini | compas mini
(370<L<550)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 192 grs.



CPEQ

compasso pequeno | compass - small arm
compás pequeno | compas petit
(435<L<700)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 225 grs.



CGDE

compasso grande | compass - big arm
compás grande | compas grand
(563<L<1000)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 316 grs.



CSUPL (+CGDE)

compasso suplementar | additional arm
compás suplementario | compas supplémentaire
1000<L<1700mm
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM Caixa com 1 unidade.	PACKAGING Box with 1 unit.
MATERIAIS Zamak e inox	MATERIALS Zamak and stainless steel
FIXAÇÃO Fixação rápida em inox	FIXING Fast fixation in stainless steel
ACABAMENTO Zincado	FINISHING Zinc

EMPAQUETADO Caja con 1 unidade.	EMBALLAGE Boîte avec 1 unité.
MATERIALES Zamak y acero inox	MATÉRIELS Zamak et acero inox
FIJACIÓN Fijación rápida en acero inox	FIXATION Fixation rapide en acier inox
ACABADOS Zinc	FINITIONS Zinc



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1092 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

PACKAGING | Box with 1 unit.
1092 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel


FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

OB07C10



Mod. Dep.



OB07KC10



Disponível também com chave
Available also with key
Disponible con llave
Disponible avec clef

Acess. Pag. 24-27

oscilobatente orizon standard - acessórios p/ 2ª folha
orizon tilt and turn standard - 2nd leaf accessories
oscilobattente orizon standard - acessórios hoja pasiva
oscilo-battant orizon standard - accessoires p/ feuille passive

OSCILOBATENTE ORIZON



OB07
C10

Canal 10



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIALS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM 9310

conj. fechos de 2ª folha
passive leaf aluminium lock
set
juego pasadores aluminio p/
hoja pasiva OB
jeu de verrous alu p/semi-
fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIALS | Anodized 04

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
MATERIALES | Anodizado 04

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
93 grs.



EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Anodisé 04

OB07+
(PLUS)



OSCILOBATENTE
ORIZON


Canal 14




abertura normal



Norma EN 13126



CE14



CE CENTRAL





CMIC

compasso micro | compass - micro arm
compás micro | compas micro
(340<L<430)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 204 grs.



CMINI

compasso mini | compass - mini arm
compás mini | compas mini
(370<L<550)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 192 grs.



CPEQ

compasso pequeno | compass - small arm
compás pequeno | compas petit
(435<L<700)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 225 grs.



CGDE

compasso grande | compass - big arm
compás grande | compas grand
(563<L<1000)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 316 grs.



CSUPL (+CGDE)

compasso suplementar | additional arm
compás suplementario | compas supplémentaire
1000<L<1700mm

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM | Caixa com 1
unidade.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak and stainless
steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1
unidade.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zamak et acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Zinc



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1234 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

PACKAGING | Box with 1 unit.
1234 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel


FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible


OB07+ (PLUS)



Mod. Dep.



OB07K+



Disponível também com chave
Available also with key
Disponible con llave
Disponible avec clef

Acess. Pag. 24-27

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.
1234 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, nylon y
acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | OB reversible

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
1234 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak, nylon et
acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | OB réversible

oscilobatente orizon plus - acessórios p/ 2ª folha
orizon plus tilt and turn - 2nd leaf accessories
oscilobatiente orizon plus - acessórios hoja pasiva
oscilo-battant orizon plus - accessoires p/ feuille passive

OSCILOBATENTE ORIZON



OB07+
(PLUS)

Canal 14



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

FALAVML 18246

conj. fechos de alavanca
de 2ª folha p/ OBG+
passive leaf zamak lock set
juego pasadores zamak p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous zamak p/
semi-fixe OBG+



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Zincado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Zincado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2086 grs.



EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Zingué

OB07+
(PLUS)

Canal 12




OSCILOBATENTE
ORIZON




abertura normal



Norma EN 13126



CE12



CE CENTRAL





CMIC

compasso micro | compass - micro arm
compás micro | compas micro
(340<L<430)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 204 grs.

CMINI

compasso mini | compass - mini arm
compás mini | compas mini
(370<L<550)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 192 grs.

CPEQ

compasso pequeno | compass - small arm
compás pequeno | compas petit
(435<L<700)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 225 grs.

CGDE

compasso grande | compass - big arm
compás grande | compas grand
(563<L<1000)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 316 grs.

CSUPL (+CGDE)

compasso suplementar | additional arm
compás suplementario | compas supplémentaire
1000<L<1700mm

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.

EMBALAGEM | Caixa com 1
unidade.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak and stainless
steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1
unidade.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zamak et acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Zinc



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1234 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

PACKAGING | Box with 1 unit.
1234 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel


FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

OB07+ (PLUS)



Mod. Dep.



OB07K+



Disponível também com chave
Available also with key
Disponible con llave
Disponible avec clef

Acess. Pag. 24-27

oscilobatente orizon plus - acessórios p/ 2ª folha
orizon plus tilt and turn - 2nd leaf accessories
oscilobattente orizon plus - accessoires hoja pasiva
oscilo-battant orizon plus - accessoires p/ feuille passive

OSCILOBATENTE ORIZON



OB07+
(PLUS)

Canal 12



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM+
18245

conj. fechos de 2ª folha p/
OBG+
passive leaf aluminium
lock set
juego pasadores aluminio p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous alu p/semi-
fixe OBG+



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIAIS | Anodized 04

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
MATERIALES | Anodizado 04

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
148 grs.



EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Anodisé 04

OB07+
(LÓGICO)



Canal 14


OSCILOBATENTE
ORIZON




abertura manobra lógica



Norma EN 13126



CE14



CE CENTRAL



CPEQML

compasso pequeno p/ manobra lógica

TBT compass - small arm

compás pequeño p/ maniobra lógica

compas petit pour manœuvre logique

(435<L<700)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

226 grs.



CGDEML

compasso grande p/ manobra lógica

TBT compass - big arm

compás grande p/ maniobra lógica

compas grand pour manœuvre logique

(563<L<1000)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

329 grs.



CSUPL (+CGDEML)

compasso suplementar

additional arm

compás suplementario

compas supplémentaire

1000<L<1700mm

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

166 grs.



EMBALAGEM

Caixa com 1 unidade.

MATERIAIS

Zamak e inox

FIXAÇÃO

Fixação rápida em inox

ACABAMENTO

Zincado

PACKAGING

Box with 1 unit.

MATERIALS

Zamak and stainless steel

FIXING

Fast fixation in stainless steel

FINISHING

Zinc

EMPAQUETADO

Caja con 1 unidade.

MATERIALES

Zamak y acero inox

FIJACIÓN

Fijación rápida en acero inox

ACABADOS

Zinc

EMBALLAGE

Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS

Zamak et acero inox

FIXATION

Fixation rapide en acier inox

FINITIONS

Zinc



EMBALAGEM

Caixa com 1 unidade.

1234 grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak, nylon e inox

FIXAÇÃO

Fixação rápida em inox

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES

OB Reversível

PACKAGING

Box with 1 unit.

1234 grs.

MATERIALS

Aluminum, zamak, nylon and stainless steel

FIXING

Fast fixation in stainless steel

FINISHING

Powder painting


STANDARD

EN 1670, 13126-8

COMMENTS

T&T reversible

OB07+ (LÓGICO)



Mod. Dep.



OB07K+



Disponível também com chave

Available also with key

Disponible con llave

Disponible avec clef

Acess. Pag. 24-27

oscilobatente orizon plus manobra lógica - acessórios p/ 2ª folha
orizon plus turn and tilt logic manouver - 2nd leaf accessories
oscilobatiente plus manioobra lógica - acessórios hoja pasiva
oscilo-battant plus manouvre logique - acessórios p/ feuille passive

OSCILOBATENTE ORIZON



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

FALAVML 18246

conj. fechos de alavanca
de 2ª folha p/ OBG+
passive leaf zamak lock set
juego pasadores zamak p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous zamak p/
semi-fixe OBG+



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Zincado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Zinc



EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Zincado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2086 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Zingué



OSCILOBATENTE ORIZON



CPEQML

compasso pequeno p/ manobra lógica
TBT compass - small arm
compás pequeño p/ maniobra lógica
compas petit pour manoeuvre logique
(435<L<700)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 226 grs.



CGDEML

compasso grande p/ manobra lógica
TBT compass - big arm
compás grande p/ maniobra lógica
compas grand pour manoeuvre logique
(563<L<1000)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 329 grs.



CSUPL (+CGDEML)

compasso suplementar
additional arm
compás suplementario
compas supplémentaire
1000<L<1700mm

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM | Caixa com 1
unidade.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak and stainless
steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1
unidade.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zamak et acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Zinc



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1234 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

PACKAGING | Box with 1 unit.
1234 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel


FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

OB07+
(LÓGICO)



Mod. Dep.



OB07K+



Disponível também com chave
Available also with key
Disponible con llave
Disponible avec clef

Acess. Pag. 24-27

oscilobatente orizon plus manobra lógica - acessórios p/ 2ª folha
orizon plus turn and tilt logic manouver - 2nd leaf accessories
oscilobatiente plus manobra lógica - acessórios hoja pasiva
oscilo-battant plus manouvre logique - accessoires p/ feuille passive

OSCILOBATENTE ORIZON



OSCILOBATENTE ORIZON



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM+
18245

conj. fechos de 2ª folha p/
OBG+
passive leaf aluminium
lock set
juego pasadores aluminio p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous alu p/semi-
fixe OBG+



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIAIS | Anodized 04

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
MATERIALES | Anodizado 04


EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
148 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Anodisé 04


OB07+S
(LÓGICO)




Canal 14



Norma EN 13126



CE14



CE CENTRAL

CPEQML

compasso pequeno p/ manobra lógica
TBT compass - small arm
compás pequeño p/ maniobra lógica
compas petit pour manœuvre logique
(435<L<700)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 226 grs.



CGDEML

compasso grande p/ manobra lógica
TBT compass - big arm
compás grande p/ maniobra lógica
compas grand pour manœuvre logique
(563<L<1000)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 329 grs.



CSUPL (+CGDEML)

compasso suplementar
additional arm
compás suplementario
compas supplémentaire
1000<L<1700mm

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox


ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zamak et acero inox


FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Zinc



OBO+SD

direita
right
direcha
droit



OBO+SE

esquerda
left
izquierda
gauche

OB07+S (LÓGICO)



Mod. Dep.



Acess. Pag. 24-27

EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1248 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

Atenção: Verificar abertura Esq. ou Dtº

PACKAGING | Box with 1 unit.
1248 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

Attention: Check Left or Dtº opening

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.
1248 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, nylon y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | OB reversible

Atención: Compruebe apertura Izq. o Dtº

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
1248 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak, nylon et acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | OB réversible

Attention: Vérifiez l'ouverture gauche ou Dtº

oscilobatente orizon segurança manobra lógica - acessórios p/ 2ª folha
orizon turn and tilt security logic manouver - 2nd leaf accessories
oscilobatiente seguridad maniobra lógica - accesorios hoja pasiva
oscilo-battant securité manouvre logique - accessoires p/ feuille passive

OSCILOBATENTE ORIZON



OSCILOBATENTE
ORIZON



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIALS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

FALAVML 18246

conj. fechos de alavanca
de 2ª folha p/ OBG+
passive leaf zamak lock set
juego pasadores zamak p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous zamak p/
semi-fixe OBG+



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Zincado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIALS | Zinc



EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Zincado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2086 grs.


EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Zingué

OB07+S
(LÓGICO)


Canal 12



Norma EN 13126



CE12



CE CENTRAL

CPEQML

compasso pequeno p/ manobra lógica
TBT compass - small arm
compás pequeño p/ maniobra lógica
compas petit pour manœuvre logique
(435<L<700)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 226 grs.



CGDEML

compasso grande p/ manobra lógica
TBT compass - big arm
compás grande p/ maniobra lógica
compas grand pour manœuvre logique
(563<L<1000)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 329 grs.



CSUPL (+CGDEML)

compasso suplementar
additional arm
compás suplementario
compas supplémentaire
1000<L<1700mm

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM | Caixa com 1
unidade.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak and stainless
steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1
unidade.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox



ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zamak et acero inox


FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Zinc



OBO+SD


direita
right
direcha
droit



OBO+SE

esquerda
left
izquierda
gauche

OB07+S
(LÓGICO)



Mod. Dep.



Acess. Pag. 24-27

EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1248 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

Atenção: Verificar abertura Esq. ou Dtº

PACKAGING | Box with 1 unit.
1248 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

Attention: Check Left or Dt ° opening

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.
1248 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, nylon y
acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | OB reversible

Atención: Compruebe apertura Izq. o Dt °

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
1248 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak, nylon et
acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | OB réversible

Attention: Vérifiez l'ouverture gauche ou Dt °

oscilobatente orizon segurança manobra lógica - acessórios p/ 2ª folha
orizon turn and tilt security logic manouwer - 2nd leaf accessories
oscilobatiente seguridad maniobra lógica - accesorios hoja pasiva
oscilo-battant securité manouvre logique - accessoires p/ feuille passive

OSCILOBATENTE ORIZON



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM+
18245

conj. fechos de 2ª folha p/
OBG+
passive leaf aluminium
lock set
juego pasadores aluminio p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous alu p/semi-
fixe OBG+



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIAIS | Anodized 04

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
MATERIALES | Anodizado 04

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
148 grs.



EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Anodisé 04

OB07+S
C10
(LÓGICO)



Canal 10

OSCILOBATENTE
ORIZON



CPEQML

compasso pequeno p/ manobra lógica
TBT compass - small arm
compás pequeño p/ maniobra lógica
compas petit pour manœuvre logique
(435<L<700)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 226 grs.



CGDEML

compasso grande p/ manobra lógica
TBT compass - big arm
compás grande p/ maniobra lógica
compas grand pour manœuvre logique
(563<L<1000)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 329 grs.



CSUPL (+CGDEML)

compasso suplementar
additional arm
compás suplementario
compas supplémentaire
1000<L<1700mm

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM | Caixa com 1
unidade.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak and stainless
steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1
unidade.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox



ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zamak et acero inox


FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Zinc



OBO+SDC10


direita
right
direcha
droit



OBO+SEC10

esquerda
left
izquierda
gauche

OB07+S C10
(LÓGICO)



Mod. Dep.



Acess. Pag. 24-27

EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1248 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

Atenção: Verificar abertura Esq. ou Dtº

PACKAGING | Box with 1 unit.
1248 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

Attention: Check Left or Dt ° opening

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.
1248 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, nylon y
acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | OB reversible

Atención: Compruebe apertura Izq. o Dt º

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
1248 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak, nylon et
acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | OB réversible

Attention: Vérifiez l'ouverture gauche ou Dt º



OBG2

conj. dobradiça c/
 regulação p/ 2ª folha OB
 passive leaf hinge set
 juego bisagras regulable
 p/ hoja pasiva OB
 jeu de paumelles réglables
 p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
 MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
 MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
 MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
 EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
 2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
 MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM + 18245

conj. fechos de 2ª folha p/
 OBG+
 passive leaf aluminium
 lock set
 juego pasadores aluminio p/
 hoja pasiva OBG+
 jeu de verrous alu p/semi-
 fixe OBG+



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
 MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
 MATERIAIS | Anodized 04

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
 MATERIALES | Anodizado 04

EMBALAGEM | PACKAGING
 EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
 148 grs.


EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
 MATÉRIELS | Anodisé 04



KITH/V 18220


kit suplementar H/V

H/V additional locking set
juego cierre suplementario H/V
jeu fermeture supplémentaire H/V



EMB./ PACK. | 20 un. 2814 grs.


MAT. | Zamak



KITH/V 18286


kit suplementar H/V


H/V additional locking set
juego cierre suplementario H/V
jeu fermeture supplémentaire H/V



EMB./ PACK. | 20 un. 2814 grs.


MAT. | Zamak






PFSUP-18222

kit de ponto de fecho suplementar regulável
 additional adjustable locking point set
 punto de cierre suplementario regulable
 point de fermeture supplémentaire réglable




EMB./ PACK. | 50 un. 2510 grs.

MAT. | Zamak




PFSUP-18255

kit de ponto de fecho suplementar regulável
additional adjustable locking point set
punto de cierre suplementario regulable
point de fermeture supplémentaire réglable





EMB./ PACK. | 50 un. 2488 grs.

MAT. | Zamak



MICROVEN

microventilação
microventilation set
microventilación
microventilation




EMB./ PACK. | 20 un. 1099 grs.

MAT. | Zamak




FECRAMPA

ponto de fecho rampa
adjustable hidden lock ramp
cerradero rampa oculto
point de fermeture latéral




EMB./ PACK. | 50 un. 1316 grs.

MAT. | Zamak




CAJUSTE 18221

calço de ajuste
leaf adjustment
resbalón de marco y hoja
pièce d'appui d'ouvrant




EMB./ PACK. | 50 un. 503 grs.

MAT. | Nylon



L150/220/300


compasso limitador c/ afinação
regulable limiting arm
compás limitador ajustable
compas lim./ouv. réglable



EMB./ PACK. | 50 un. 3378 grs. / 5538 grs. / 4162 grs.

MAT. | Nylon

Braço limitador de abertura
Restrictor arm
Brazo limitador apertura
Limiteurs d'ouverture





BITOLA

bitola OB07
gauge for OB07
plantilla mecanizacion OB07
gabarit usinage OB07
150 grs.

EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.
MATERIAIS | Plástico azul

PACKAGING | Box with 10 units.
MATERIALS | Blue plastic

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.
MATERIALES | Plastico azul

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.
MATÉRIELS | Plastique bleu



MAQ. AUT

autômato p/ mecanização de barra de cremone (alumínio e poliamida)
automatic machine
maquina automatica mecanizado falleba (aluminio o poliamida) machine
automatique usinage des tringles (alu ou polyamide)
82200 grs.

EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIALS | Zamak

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
MATERIALES | Zincado

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Zingué



LINHA ORIZON


orizon line | linea orizon

ligne orizon



LINHA ORIZON

orizon line | linea orizon
ligne orizon



Cores standard

RAL standard
standard RAL
RAL standard



9110
9010
9003
9005
9006
7011


Outras cores

Condições sob consulta
Conditions under consultation
Condiciones en la consulta
Conditions de consultation






740



740K



710




710K



730



760



760K



745S



745SK



708



708K



709E




709D




794



715




716



716B




717



790



790B



795



795K



707C



712




712K



33050





EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | Fixação posterior própria p/ séries de câmara europeia

PACKAGING | Box with 12 units.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Unbrako stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | Fixation on the back for C. E.

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | Fijación posterior para series de camara europea

EMBALLAGE | Boîte avec 12 unités.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis unbrako acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué




NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | Fixation postérieure pour C. E.




Mod. Dep.







740



740M



740L



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

S2i




33039



COMPLEMENTOS
E KITS

LO



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cilindro de segurança e fixação posterior C. E.

PACKAGING | Box with 10 units.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Unbrako stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Security cilinder with fixation on the back for C. E.

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cilindros de seguridad con fijación posterior para series de C.E.

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis unbrako acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cylindre de sécurité avec fixation postérieur pour C. E.



Mod. Dep.








740K

740MK

740LK



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

S2i




33039



COMPLEMENTOS
E KITS

LO



EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fixação frontal

PACKAGING | Box with 12 units.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 12 unités.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fixation frontale



Mod. Dep.








710

710M

710L



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

S14P16




S14P23



COMPLEMENTOS
E KITS

LO



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cilindro de segurança e fixação frontal

PACKAGING | Box with 10 units.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Security cilinder with frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cilindro de seguridad on fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cylindre de sécurité avec fixation frontale



Mod. Dep.








710K

710MK

710LK



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

S14P16




S14P23



COMPLEMENTOS
E KITS

LO



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cremone baixa. Fixação frontal

PACKAGING | Box with 10 units.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Low cremona. Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cremone baja. Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué


NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cremone rabaisée. Fixation frontale



Mod. Dep.






730

730M

730L



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

S14P16




S14P23



COMPLEMENTOS
E KITS

LO







EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades.
MATERIAIS | Alumínio, zamak, aço e inox
FIXAÇÃO | Parafusos unbrako (incluidos)
ACABAMENTO | Lacado
NORMAS | EN 1670, 13126-8
OBSERVAÇÕES | Cremone para fachadas. Fixação posterior

PACKAGING | Box with 12 units.
MATERIALS | Aluminium, zamak, steel and stainless steel
FIXING | Unbrako screws (included)
FINISHING | Powder painting
STANDARD | EN 1670, 13126-8
COMMENTS | Cremona for curtain wall. Fixation on the back

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades.
MATERIALES | Aluminio, zamak, acero y acero inox
FIJACIÓN | Tornillos unbrako (incluidos)
ACABADOS | Lacado
NORMAS | EN 1670, 13126-8
OBSERVACIONES | Cremona para muro cortina. Fijación posterior

EMBALLAGE | Boîte avec 12 unités.
MATÉRIELS | Aluminium, zamak, acier et acier inox
FIXATION | Vis unbrako (compris)
FINITIONS | Laqué
NORMATIF | EN 1670, 13126-8
OBSERVATIONS | Cremone pour mur rideau. Fixation postérieur



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

9312



9313




18222




COMPLEMENTOS
E KITS


760



760M



760L





EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, aço e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako (incluidos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | Cremone para fachadas. Fixação posterior

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades.

MATERIALES | Aluminio, zamak, acero y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | Cremona para muro cortina. Fijación posterior

PACKAGING | Box with 12 units.

MATERIALS | Aluminium, zamak, steel and stainless steel

FIXING | Unbrako screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | Cremona for curtain wall. Fixation on the back

EMBALLAGE | Boîte avec 12 unités.






MATÉRIELS | Aluminium, zamak, acier et acier inox

FIXATION | Vis unbrako (compris)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | Cremone pour mur rideau. Fixation postérieur



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

9312



9313




18222




COMPLEMENTOS
E KITS


760K




760MK



760LK





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cremone 180°, fixação posterior

PACKAGING | Box with 10 units.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Unbrako screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Cremona 180° with fixation on the back

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cremona 180° con fijación posterior

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis unbrako (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cremone 180° avec fixation postérieur



Mod. Dep.








745S


745


745F



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

9314





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cremone 180°, com chave. Fixação posterior

PACKAGING | Box with 10 units.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Unbrako screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Cremona 180° with security cilinder. Fixation on the back

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cremona 180° con cilindro de seguridad. Fijación posterior

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis unbrako (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cremone 180° avec cylindre de sécurité. Fixation postérieur



Mod. Dep.








745SK


745K

745FK



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

9314






muleta orizon de três posições (quadra de 7mm x 32mm)

handle 3 positions (square of 7mm x 32mm)

manilla orizon multipunto (cuadradillo 7mm x 32mm)

poignée orizon étroite multipoints (carré de 7mm x 32mm)



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS | Poliacetal, alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING | Box with 10 units.

MATERIALS | Poliacetal, aluminium and zamak

FIXING | Stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | It is compatible with all kind of doors and windows, standard and ext. opening

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.

MATERIALES | Poliacetal, aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas normales y apertura exterior

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.

MATÉRIELS | Poliacetal, aluminium et zamak

FIXATION | Vis acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Adaptable à toutes variétés de fenêtres d'ouverture standard et extérieur



Mod. Dep.








708

708C


708L



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

9322/9323





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS | Poliacetal, alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING | Box with 10 units.

MATERIALS | Poliacetal, aluminium and zamak

FIXING | Stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | It is compatible with all kind of doors and windows, standard and ext. opening

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.

MATERIALES | Poliacetal, aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas normales y apertura exterior

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.

MATÉRIELS | Poliacetal, aluminium et zamak

FIXATION | Vis acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Adaptable à toutes variétés de fenêtres d'ouverture standard et extérieur



Mod. Dep.








708K

708CK

708LK



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

9322/9323



709D
709E




LINHA ORIZON

muleta orizon de três posições c/ punho desviado (quadra de 7mm x 32mm)

offset handle 3 positions (square of 7mm x 32mm)

manilla orizon desviada multipunto (cuadradillo 7mm x 32mm)

poignée orizon dévié étroite multipoints (carré de 7mm x 32mm)



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS | Poliacetal, alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING | Box with 10 units.

MATERIALS | Poliacetal, aluminium and zamak

FIXING | Stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | It is compatible with all kind of doors and windows, standard and ext. opening

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.

MATERIALES | Poliacetal, aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas normales y apertura exterior

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.


MATÉRIELS | Poliacetal, aluminium et zamak



FIXATION | Vis acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-1


OBSERVATIONS | Adaptable à toutes variétés de fenêtres d'ouverture standard et extérieur





709D




709E



709D
709E

709DC
709EC


709DL
709EL



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

9322/9323





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS | Poliacetal, alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING | Box with 10 units.

MATERIALS | Poliacetal, aluminium and zamak

FIXING | Stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | It is compatible with all kind of doors and windows, standard and ext. opening

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.

MATERIALES | Poliacetal, aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas normales y apertura exterior

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.

MATÉRIELS | Poliacetal, aluminium et zamak

FIXATION | Vis acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Adaptable à toutes variétés de fenêtres d'ouverture standard et extérieur



Mod. Dep.








794

794C



794L



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

9322/9323





EMBALAGEM | Caixa com 12 pares.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVAÇÕES | Vergalhão quadrado de 8 mm (incluído)

EMPAQUETADO | Caja con 12 juegos.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVACIONES | Cuadradillo de 8 mm (incuido)

PACKAGING | Box with 12 pairs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 1906

COMMENTS | 8 mm square (included)

EMBALLAGE | Boîte avec 12 paires.



MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 1906

OBSERVATIONS | Barreau de 8 mm (compris)



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Applicable avec

33050



70067




70068



COMPLEMENTOS
E KITS


715

Máx 75



715L

Máx 100






muleta dupla estreita c/espelho comprido orizon (vergalhao quadrado 8mm x 75mm)

double long mirror handle for doors for cylinder (square of 8mm x 75mm)

juego manilla orizon c/ escudo largo p/ bombillo (cuadradillo 8mm x 75mm)

jeu double plaque-double poignée (carré de 8mm x 75mm)



EMBALAGEM | Caixa com 6 pares.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVAÇÕES | Vergalhão 8x100mm incluído

PACKAGING | Box with 6 pairs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 1906

COMMENTS | 8x100mm square included

EMPAQUETADO | Caja con 6 juegos.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVACIONES | Cuadradillo 8x100mm incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 6 pairs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 1906

OBSERVATIONS | Barreau 8x100mm compris




Mod. Dep.





716




Também disponível
Also available
También disponible
Également disponible

716B





muleta dupla estreita c/espelho comprido orizon (vergalhao quadrado 8mm x 75mm)
 double long mirror handle for doors for cylinder (square of 8mm x 75mm)
 juego manilla orizon c/ escudo largo p/ bombillo (cuadradillo 8mm x 75mm)
 jeu double plaque-double poignée (carré de 8mm x 75mm)



EMBALAGEM | Caixa com 6 pares.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVAÇÕES | Vergalhão 8x100mm incluído

PACKAGING | Box with 6 pairs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 1906

COMMENTS | 8x100mm square included

EMPAQUETADO | Caja con 6 juegos.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVACIONES | Cuadradillo 8x100mm incluído

EMBALLAGE | Boîte avec 6 pairs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 1906

OBSERVATIONS | Barreau 8x100 mm compris




Mod. Dep.





717



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

70067



70068



COMPLEMENTOS
E KITS

LO




muleta pesada orizon p/ portas de correr (vergalhão quadrado 8 mm x 75 mm)

heavy handle for sliding doors for cylinder (square of 8mm x 75mm)

manilla pesada p/ puertas correderas p/ bombillo (cuadradillo 8mm x 75mm)

poignée lourde p(portes coulissantes (carré de 8mm x 75mm)



EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | Vergalhão quadrado de 8mm (incluído)

PACKAGING | Box with 12 units.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | 8mm square (included)

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | Cuadradillo de 8mm (incluido)

EMBALLAGE | Boîte avec 12 unités.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | Barreau 8mm (compris)




Mod. Dep.






790



Também disponível
Also available
También disponible
Également disponible

790B





EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | Vergalhão quadrado de 10mm (incluído)

PACKAGING | Box with 12 units.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | 10mm square (included)

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | Cuadradillo de 10mm (incluido)

EMBALLAGE | Boîte avec 12 unités.


MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | Barreau 10mm (compris)




Mod. Dep.






795



Também disponível
Also available
También disponible
Également disponible

795K





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Cremone de lingueta. Reversível

PACKAGING | Box with 10 units.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Closing cremona. Reversible

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Cierre de presión. Reversible

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Poignée batteuse. Réversible




Mod. Dep.






Abertura para o exterior


Outwards opening
Apertura al exterior
Ouverture vers l'extérieur



Abertura para o interior

Inside opening
Apertura al interior
Ouvert à l'intérieur





EMBALAGEM | Caixa com 8 unidades.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, aço e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fixação frontal

PACKAGING | Box with 8 units.

MATERIALS | Aluminium, zamak, steel and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 8 unidades.

MATERIALES | Aluminio, zamak, acero y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 8 unités.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak, acier et acier inox



FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fixation frontale






Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

642P7/10/14/16/20/26





EMBALAGEM | Caixa com 8 unidades.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, aço e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cilindro de segurança. Fixação frontal

PACKAGING | Box with 8 units.

MATERIALS | Aluminium, zamak, steel and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Security cilinder. Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 8 unidades.

MATERIALES | Aluminio, zamak, acero y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cilindro de seguridad. Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 8 unités.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak, acier et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cylindre de sécurité. Fixation frontale



Mod. Dep.





Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

642P7/10/14/16/20/26





OSCILOBATENTE GLOBAL

global tilt and turn
oscilobatiente global
oscillo-battant global



OSCILOBATENTE GLOBAL

global tilt and turn
oscilobatiente global
oscillo-battant global

Cores standard

RAL standard
standard RAL
RAL standard



9110
9010
9003
9005
9006
7011

Outras cores



Condições sob consulta
Conditions under consultation
Condiciones en la consulta
Conditions de consultation





OBG6 / OBG6K / OBG6P

oscilobatente global standard
global tilt and turn standard
oscilobatiente global standard
oscilo-battant global standard




OBG6+ / OBG6K+ / OBG6P+



oscilobatente global plus
global plus tilt and turn
oscilobatiente global plus
oscilo-battant global plus



PLUS



LÓGICO





OBG+S


oscilobatente global segurança manobra lógica
global turn and tilt security logic manouver
oscilobatiente seguridad maniobra lógica
oscilo-battant sécurité manœuvre logique




LÓGICO





trancado só bascula
only tilts when locked
bloqueado solo oscila
mode verrouillé ouverture uniquement en soufflet



abertura só destrancado
opens only unlocked
apertura solo desbloqueo
mode libre ouverture en soufflet ou à la française




OG




abertura normal



Norma EN 13126



CE14



CE CENTRAL

CMIC

compasso micro | compass - micro arm
compás micro | compas micro
(340<L<430)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 204 grs.



CMINI

compasso mini | compass - mini arm
compás mini | compas mini
(370<L<550)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 192 grs.



CPEQ

compasso pequeno | compass - small arm
compás pequeno | compas petit
(435<L<700)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 225 grs.



CGDE

compasso grande | compass - big arm
compás grande | compas grand
(563<L<1000)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 316 grs.



CSUPL (+CGDE)

compasso suplementar | additional arm
compás suplementario | compas supplémentaire
1000<L<1700mm
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM Caixa com 1 unidade.	PACKAGING Box with 1 unit.
MATERIAIS Zamak e inox	MATERIALS Zamak and stainless steel
FIXAÇÃO Fixação rápida em inox	FIXING Fast fixation in stainless steel
ACABAMENTO Zincado	FINISHING Zinc

EMPAQUETADO Caja con 1 unidade.	EMBALLAGE Boîte avec 1 unité.
MATERIALES Zamak y acero inox	MATÉRIELS Zamak et acero inox
FIJACIÓN Fijación rápida en acero inox	FIXATION Fixation rapide en acier inox
ACABADOS Zinc	FINITIONS Zinc



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1092 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

PACKAGING | Box with 1 unit.
1092 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

OBG6



Mod. Dep.



OBG6K



Disponível também com chave
Available also with key
Disponible con llave
Disponible avec clef

OBG6P



Disponível também s/ punho
Available also without handle
Disponible sin maneta
Disponible sans poignée

Acess. Pag. 24-27



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

FALAV 18219

conj. fechos de alavanca
de 2ª folha
passive leaf zamak lock set
juego pasadores zamak p/
hoja pasiva OB
jeu de verrous zamak p/
semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Zincado



PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Zamak

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Zincado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2115 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Zingué


OG




abertura normal



Norma EN 13126



CE12



CE CENTRAL

CMIC

compasso micro | compass - micro arm
compás micro | compas micro
(340<L<430)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 204 grs.

CMINI

compasso mini | compass - mini arm
compás mini | compas mini
(370<L<550)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 192 grs.

CPEQ

compasso pequeno | compass - small arm
compás pequeno | compas petit
(435<L<700)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 225 grs.

CGDE

compasso grande | compass - big arm
compás grande | compas grand
(563<L<1000)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 316 grs.

CSUPL (+CGDE)

compasso suplementar | additional arm
compás suplementario | compas supplémentaire
1000<L<1700mm
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.

EMBALAGEM Caixa com 1 unidade.	PACKAGING Box with 1 unit.
MATERIAIS Zamak e inox	MATERIALS Zamak and stainless steel
FIXAÇÃO Fixação rápida em inox	FIXING Fast fixation in stainless steel
ACABAMENTO Zincado	FINISHING Zinc

EMPAQUETADO Caja con 1 unidade.	EMBALLAGE Boîte avec 1 unité.
MATERIALES Zamak y acero inox	MATÉRIELS Zamak et acero inox
FIJACIÓN Fijación rápida en acero inox	FIXATION Fixation rapide en acier inox
ACABADOS Zinc	FINITIONS Zinc



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1092 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

PACKAGING | Box with 1 unit.
1092 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

OBG6



Mod. Dep.



OBG6K



Disponível também com chave
Available also with key
Disponible con llave
Disponible avec clef

OBG6P



Disponível também s/ punho
Available also without handle
Disponible sin maneta
Disponible sans poignée

Acess. Pag. 24-27

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.
1092 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, nylon y
acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | OB reversible

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
1092 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak, nylon et
acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | OB réversible



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIALS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM 9310

conj. fechos de 2ª folha
passive leaf aluminium lock
set
juego pasadores aluminio p/
hoja pasiva OB
jeu de verrous alu p/semi-
fixe OB




EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIALS | Anodized 04


EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
MATERIALES | Anodizado 04

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
93 grs.


EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Anodisé 04



Norma EN 13126



CE10



CE CENTRAL

CMIC

compasso micro | compass - micro arm
compás micro | compas micro
(340<L<430)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 204 grs.

CMINI

compasso mini | compass - mini arm
compás mini | compas mini
(370<L<550)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 192 grs.

CPEQ

compasso pequeno | compass - small arm
compás pequeno | compas petit
(435<L<700)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 225 grs.

CGDE

compasso grande | compass - big arm
compás grande | compas grand
(563<L<1000)
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 316 grs.

CSUPL (+CGDE)

compasso suplementar | additional arm
compás suplementario | compas supplémentaire
1000<L<1700mm
EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.

EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Zamak e inox
FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox
ACABAMENTO | Zincado
PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIALS | Zamak and stainless steel
FIXING | Fast fixation in stainless steel
FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.
MATERIALES | Zamak y acero inox
FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox
ACABADOS | Zinc
EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Zamak et acero inox
FIXATION | Fixation rapide en acier inox
FINITIONS | Zinc



OBG6C10



Mod. Dep.



OBG6KC10



Disponível também com chave
Available also with key
Disponible con llave
Disponible avec clef

OBG6PC10



Disponível também s/ punho
Available also without handle
Disponible sin maneta
Disponible sans poignée

Acess. Pag. 24-27

EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1092 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

PACKAGING | Box with 1 unit.
1092 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.
1092 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, nylon y
acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | OB reversible

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
1092 grs.


MATÉRIELS | Aluminium, zamak, nylon et
acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | OB réversible



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIALS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | **PACKAGING**
EMPAQUETADO | **EMPAQUETADO**
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM 9310

conj. fechos de 2ª folha
passive leaf aluminium lock
set
juego pasadores aluminio p/
hoja pasiva OB
jeu de verrous alu p/semi-
fixe OB





EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIALS | Anodized 04

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
MATERIALES | Anodizado 04

EMBALAGEM | **PACKAGING**
EMPAQUETADO | **EMPAQUETADO**
93 grs.


EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Anodisé 04




abertura normal



Norma EN 13126



CE14



CE CENTRAL

CMIC

compasso micro | compass - micro arm

compás micro | compas micro

(340<L<430)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

204 grs.



CMINI

compasso mini | compass - mini arm

compás mini | compas mini

(370<L<550)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

192 grs.



CPEQ

compasso pequeno | compass - small arm

compás pequeno | compas petit

(435<L<700)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

225 grs.



CGDE

compasso grande | compass - big arm

compás grande | compas grand

(563<L<1000)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

316 grs.



CSUPL (+CGDE)

compasso suplementar | additional arm

compás suplementario | compas supplémentaire

1000<L<1700mm

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

166 grs.




EMBALAGEM Caixa com 1 unidade.	PACKAGING Box with 1 unit.
MATERIAIS Zamak e inox	MATERIALS Zamak and stainless steel
FIXAÇÃO Fixação rápida em inox	FIXING Fast fixation in stainless steel
ACABAMENTO Zincado	FINISHING Zinc
EMPAQUETADO Caja con 1 unidade.	EMBALLAGE Boîte avec 1 unité.
MATERIALES Zamak y acero inox	MATÉRIELS Zamak et acero inox
FIJACIÓN Fijación rápida en acero inox	FIXATION Fixation rapide en acier inox
ACABADOS Zinc	FINITIONS Zinc



EMBALAGEM Caixa com 1 unidade. 1234 grs.
MATERIAIS Alumínio, zamak, nylon e inox
FIXAÇÃO Fixação rápida em inox
ACABAMENTO Lacado
NORMAS EN 1670, 13126-8
OBSERVAÇÕES OB Reversível

PACKAGING Box with 1 unit. 1234 grs.
MATERIALS Aluminum, zamak, nylon and stainless steel
FIXING Fast fixation in stainless steel
FINISHING Powder painting
STANDARD EN 1670, 13126-8
COMMENTS T&T reversible

OBG6+
(PLUS)



Mod. Dep.



OBG6K+



Disponível também com chave

Available also with key

Disponible con llave

Disponible avec clef

OBG+P



Disponível também s/ punho

Available also without handle

Disponible sin maneta

Disponible sans poignée

Acess. Pag. 24-27



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

FALAVML 18246

conj. fechos de alavanca
de 2ª folha p/ OBG+
passive leaf zamak lock set
juego pasadores zamak p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous zamak p/
semi-fixe OBG+



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Zincado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Zinc


EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Zincado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2086 grs.


EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Zingué

OBG6+
(PLUS)


Canal 12



Norma EN 13126



CE12



CE CENTRAL

CMIC

compasso micro | compass - micro arm

compás micro | compas micro

(340<L<430)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

204 grs.



CMINI

compasso mini | compass - mini arm

compás mini | compas mini

(370<L<550)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

192 grs.



CPEQ

compasso pequeno | compass - small arm

compás pequeno | compas petit

(435<L<700)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

225 grs.



CGDE

compasso grande | compass - big arm

compás grande | compas grand

(563<L<1000)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

316 grs.



CSUPL (+CGDE)

compasso suplementar | additional arm

compás suplementario | compas supplémentaire

1000<L<1700mm

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

166 grs.



EMBALAGEM	Caixa com 1 unidade.	PACKAGING	Box with 1 unit.
MATERIAIS	Zamak e inox	MATERIALS	Zamak and stainless steel
FIXAÇÃO	Fixação rápida em inox	FIXING	Fast fixation in stainless steel
ACABAMENTO	Zincado	FINISHING	Zinc


EMPAQUETADO	Caja con 1 unidade.	EMBALLAGE	Boîte avec 1 unité.
MATERIALES	Zamak y acero inox	MATÉRIELS	Zamak et acero inox
FIJACIÓN	Fijación rápida en acero inox	FIXATION	Fixation rapide en acier inox
ACABADOS	Zinc	FINITIONS	Zinc



EMBALAGEM	Caixa com 1 unidade. 1234 grs.
MATERIAIS	Alumínio, zamak, nylon e inox
FIXAÇÃO	Fixação rápida em inox
ACABAMENTO	Lacado
NORMAS	EN 1670, 13126-8
OBSERVAÇÕES	OB Reversível

PACKAGING	Box with 1 unit. 1234 grs.
MATERIALS	Aluminum, zamak, nylon and stainless steel
FIXING	Fast fixation in stainless steel
FINISHING	Powder painting
STANDARD	EN 1670, 13126-8
COMMENTS	T&T reversible

OBG6+
(PLUS)



OBG6K+



Disponível também com chave

Available also with key

Disponible con llave

Disponible avec clef

OBG+P



Disponível também s/ punho

Available also without handle

Disponible sin maneta

Disponible sans poignée

Acess. Pag. 24-27

oscilobatente global plus - acessórios p/ 2ª folha
global plus tilt and turn - 2nd leaf accessories
oscilobatiente global plus - accesorios hoja pasiva
oscilo-battant global plus - accessoires p/ feuille passive

OSCILOBATENTE GLOBAL



OSCILOBATENTE GLOBAL



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM +
18245

conj. fechos de 2ª folha p/
OBG+
passive leaf aluminium
lock set
juego pasadores aluminio p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous alu p/semi-
fixe OBG+




EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIAIS | Anodized 04


EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
MATERIALES | Anodizado 04

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
148 grs.


EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Anodisé 04



Norma EN 13126



CE14



CE CENTRAL

OG

CPEQML

compasso pequeno p/ manobra lógica

TBT compass - small arm

compás pequeño p/ maniobra lógica

compas petit pour manœuvre logique

(435<L<700)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 226 grs.



CGDEML

compasso grande p/ manobra lógica

TBT compass - big arm

compás grande p/ maniobra lógica

compas grand pour manœuvre logique

(563<L<1000)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 329 grs.



CSUPL (+CGDEML)

compasso suplementar

additional arm

compás suplementario

compas supplémentaire

1000<L<1700mm

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zamak et acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Zinc



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1234 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

PACKAGING | Box with 1 unit.
1234 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel


FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

OBG6+
(LÓGICO)



Mod. Dep.



OBG6K+



Disponível também com chave
Available also with key
Disponible con llave
Disponible avec clef

OBG+P



Disponível também s/ punho
Available also without handle
Disponible sin maneta
Disponible sans poignée

Acess. Pag. 24-27

oscilobatente global plus manobra lógica - acessórios p/ 2ª folha
global plus turn and tilt logic manouver - 2nd leaf accessories
oscilobatiente plus manobra lógica - acessórios hoja pasiva
oscilo-battant plus manouvre logique - accessoires p/ feuille passive

OSCILOBATENTE GLOBAL



OSCILOBATENTE GLOBAL



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

FALAVML 18246

conj. fechos de alavanca
de 2ª folha p/ OBG+
passive leaf zamak lock set
juego pasadores zamak p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous zamak p/
semi-fixe OBG+




EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Zincado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Zinc


EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Zincado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2086 grs.


EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Zingué



Norma EN 13126



CE12



CE CENTRAL

OG

CPEQML

compasso pequeno p/ manobra lógica

TBT compass - small arm

compás pequeño p/ maniobra lógica

compas petit pour manœuvre logique

(435<L<700)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 226 grs.



CGDEML

compasso grande p/ manobra lógica

TBT compass - big arm

compás grande p/ maniobra lógica

compas grand pour manœuvre logique

(563<L<1000)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 329 grs.



CSUPL (+CGDEML)

compasso suplementar

additional arm

compás suplementario

compas supplémentaire

1000<L<1700mm

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zamak et acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Zinc



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1234 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e
inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

PACKAGING | Box with 1 unit.
1234 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon
and stainless steel


FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

OBG6+
(LÓGICO)



Mod. Dep.



OBG6K+



Disponível também com chave
Available also with key
Disponible con llave
Disponible avec clef

OBG+P



Disponível também s/ punho
Available also without handle
Disponible sin maneta
Disponible sans poignée

Acess. Pag. 24-27

oscilobatente global plus manobra lógica - acessórios p/ 2ª folha
global plus turn and tilt logic manouver - 2nd leaf accessories
oscilobatiente plus manobra lógica - acessórios hoja pasiva
oscilo-battant plus manouvre logique - accessoires p/ feuille passive

OSCILOBATENTE GLOBAL



OSCILOBATENTE GLOBAL



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM+
18245

conj. fechos de 2ª folha p/
OBG+
passive leaf aluminium
lock set
juego pasadores aluminio p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous alu p/semi-
fixe OBG+




EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIAIS | Anodized 04


EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
MATERIALES | Anodizado 04

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
148 grs.


EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Anodisé 04



Norma EN 13126



CE14



CE CENTRAL

OG

CPEQML

compasso pequeno p/ manobra lógica
 TBT compass - small arm
 compás pequeño p/ maniobra lógica
 compas petit pour manœuvre logique
 (435<L<700)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 226 grs.



CGDEML

compasso grande p/ manobra lógica
 TBT compass - big arm
 compás grande p/ maniobra lógica
 compas grand pour manœuvre logique
 (563<L<1000)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 329 grs.



CSUPL (+CGDEML)

compasso suplementar
 additional arm
 compás suplementario
 compas supplémentaire
 1000<L<1700mm

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox



ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zamak et acero inox


FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Zinc



OBG+SD

direita
 right
 derecha
 droit



OBG+SE

esquerda
 left
 izquierda
 gauche

OBG6+S (LÓGICO)



Mod. Dep.



Acess. Pag. 24-27

EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
 1248 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

Atenção: Verificar abertura Esq. ou Dtº

PACKAGING | Box with 1 unit.
 1248 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

Attention: Check Left or Dt ° opening

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.
 1248 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, nylon y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | OB reversible

Atención: Compruebe apertura Izq. o Dt º

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
 1248 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak, nylon et acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | OB réversible

Attention: Vérifiez l'ouverture gauche ou Dt °



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

FALAVML 18246

conj. fechos de alavanca
de 2ª folha p/ OBG+
passive leaf zamak lock set
juego pasadores zamak p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous zamak p/
semi-fixe OBG+




EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Zincado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Zinc


EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Zincado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2086 grs.


EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Zingué



Norma EN 13126



CE12



CE CENTRAL

CPEQML

compasso pequeno p/ manobra lógica

TBT compass - small arm

compás pequeño p/ maniobra lógica

compas petit pour manœuvre logique

(435<L<700)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

226 grs.



CGDEML

compasso grande p/ manobra lógica

TBT compass - big arm

compás grande p/ maniobra lógica

compas grand pour manœuvre logique

(563<L<1000)

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

329 grs.



CSUPL (+CGDEML)

compasso suplementar

additional arm

compás suplementario

compas supplémentaire

1000<L<1700mm

EMBALAGEM

PACKAGING

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO

166 grs.



EMBALAGEM

Caixa com 1 unidade.

MATERIAIS

Zamak e inox

FIXAÇÃO

Fixação rápida em inox

ACABAMENTO

Zincado

PACKAGING

Box with 1 unit.

MATERIALS

Zamak and stainless steel

FIXING

Fast fixation in stainless steel

FINISHING

Zinc

EMPAQUETADO

Caja con 1 unidade.

MATERIALES

Zamak y acero inox

FIJACIÓN

Fijación rápida en acero inox

ACABADOS

Zinc

EMBALLAGE

Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS

Zamak et acero inox

FIXATION

Fixation rapide en acier inox

FINITIONS

Zinc

EMBALAGEM

Caixa com 1 unidade.

1248 grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak, nylon e inox

FIXAÇÃO

Fixação rápida em inox

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES

OB Reversível

Atenção:

Verificar abertura Esq. ou Dtº

PACKAGING

Box with 1 unit.

1248 grs.

MATERIALS

Aluminum, zamak, nylon and stainless steel

FIXING

Fast fixation in stainless steel

FINISHING

Powder painting

STANDARD


EN 1670, 13126-8

COMMENTS

T&T reversible

Attention:

Check Left or Dt ° opening




OBG+SD

direita

right

direcha

droit



OBG+SE

esquerda

left

izquierda

gauche

OBG6+S

(LÓGICO)



Mod. Dep.



Acess. Pag. 24-27



OBG2

conj. dobradiça c/
regulação p/ 2ª folha OB
passive leaf hinge set
juego bisagras regulable
p/ hoja pasiva OB
jeu de paumelles réglables
p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALAGEM | Caixa com 5 unidades.
MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
MATERIALES | Lacado

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM+
18245

conj. fechos de 2ª folha p/
OBG+
passive leaf aluminium
lock set
juego pasadores aluminio p/
hoja pasiva OBG+
jeu de verrous alu p/semi-
fixe OBG+





EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
MATERIAIS | Anodized 04

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
MATERIALES | Anodizado 04

EMBALAGEM | PACKAGING
EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
148 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
MATÉRIELS | Anodisé 04



CPEQML

compasso pequeno p/ manobra lógica
TBT compass - small arm
compás pequeño p/ maniobra lógica
compas petit pour manœuvre logique
(435<L<700)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 226 grs.



CGDEML

compasso grande p/ manobra lógica
TBT compass - big arm
compás grande p/ maniobra lógica
compas grand pour manœuvre logique
(563<L<1000)

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 329 grs.



CSUPL (+CGDEML)

compasso suplementar
additional arm
compás suplementario
compas supplémentaire
1000<L<1700mm

EMBALAGEM | PACKAGING | EMPAQUETADO | EMPAQUETADO | 166 grs.



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox



ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zamak et acero inox


FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Zinc



OBG+SDC10

direita
right
direcha
droit



OBG+SEC10

esquerda
left
izquierda
gauche

OBG6+S C10
(LÓGICO)



Acess. Pag. 24-27

EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
1248 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, nylon e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | OB Reversível

Atenção: Verificar abertura Esq. ou Dtº

PACKAGING | Box with 1 unit.
1248 grs.

MATERIALS | Aluminum, zamak, nylon and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | T&T reversible

Attention: Check Left or Dt ° opening

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.
1248 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, nylon y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | OB reversible

Atención: Compruebe apertura Izq. o Dt º

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
1248 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak, nylon et acero inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | OB réversible

Attention: Vérifiez l'ouverture gauche ou Dt °



OBG2

conj. dobradiça c/
 regulação p/ 2ª folha OB
 passive leaf hinge set
 juego bisagras regulable
 p/ hoja pasiva OB
 jeu de paumelles réglables
 p/ouvrant semi-fixe OB



EMBALLAGEM | Caixa com 5 unidades.
 MATERIAIS | Lacado

PACKAGING | Box with 5 units.
 MATERIAIS | Powder Painting

EMPAQUETADO | Caja con 5 unidades.
 MATERIALES | Lacado

EMBALLAGEM | PACKAGING
 EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
 2376 grs.

EMBALLAGE | Boîte avec 5 unités.
 MATÉRIELS | Laqué

F2FALUM + 18245

conj. fechos de 2ª folha p/
 OBG+
 passive leaf aluminium
 lock set
 juego pasadores aluminio p/
 hoja pasiva OBG+
 jeu de verrous alu p/semi-
 fixe OBG+



EMBALLAGEM | Caixa com 1 unidade.
 MATERIAIS | Anodizado 04

PACKAGING | Box with 1 unit.
 MATERIAIS | Anodized 04

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.
 MATERIALES | Anodizado 04

EMBALLAGEM | PACKAGING
 EMPAQUETADO | EMPAQUETADO
 148 grs.


EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
 MATÉRIELS | Anodisé 04



KITH/V 18220


kit suplementar H/V

H/V additional locking set
juego cierre suplementario H/V
jeu fermeture supplémentaire H/V



EMB./ PACK. | 20 un. 2814 grs.


MAT. | Zamak



KITH/V 18286


kit suplementar H/V

H/V additional locking set
juego cierre suplementario H/V
jeu fermeture supplémentaire H/V




EMB./ PACK. | 20 un. 2814 grs.

MAT. | Zamak



PFSUP-18222

kit de ponto de fecho suplementar regulável
 additional adjustable locking point set
 punto de cierre suplementario regulable
 point de fermeture supplémentaire réglable




EMB./ PACK. | 50 un. 2510 grs.

MAT. | Zamak

PFSUP-18255

kit de ponto de fecho suplementar regulável
 additional adjustable locking point set
 punto de cierre suplementario regulable
 point de fermeture supplémentaire réglable




EMB./ PACK. | 50 un. 2488 grs.

MAT. | Zamak

MICROVEN

microventilação
 microventilation set
 microventilación
 microventilation




EMB./ PACK. | 20 un. 1099 grs.

MAT. | Zamak




FECRAMPA

ponto de fecho rampa
adjustable hidden lock ramp
cerradero rampa oculto
point de fermeture latéral




EMB./ PACK. | 50 un. 1316 grs.

MAT. | Zamak





CAJUSTE 18221

calço de ajuste
leaf adjustment
resbalón de marco y hoja
pièce d'appui d'ouvrant




EMB./ PACK. | 50 un. 503 grs.

MAT. | Nylon



L150/220/300



compasso limitador c/ afinação
regulable limiting arm
compás limitador ajustable
compas lim./ouv. réglable



EMB./ PACK. | 50 un. 3378 grs. / 5538 grs. / 4162 grs.

MAT. | Nylon

Braço limitador de abertura
Restrictor arm
Brazo limitador apertura
Limiteurs d'ouverture





BITOLA

bitola OB07

gauge for OB07

plantilla mecanizacion OB07

gabarit usinage OB07

150 grs.

EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS | Plástico azul

PACKAGING | Box with 10 units.

MATERIALS | Blue plastic

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.

MATERIALES | Plastico azul

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.

MATÉRIELS | Plastique bleu



MAQ. AUT

autômato p/ mecanização de barra de cremone (alumínio e poliamida)

automatic machine

maquina automatica mecanizado falleba (aluminio o poliamida) machine

automatique usinage des tringles (alu ou polyamide)

82200 grs.

EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.

MATERIAIS | Zincado

PACKAGING | Box with 1 unit.

MATERIALS | Zamak

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidad.

MATERIALES | Zincado

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.

MATÉRIELS | Zingué




LINHA GLOBAL

global line | linea global
ligne global



LINHA GLOBAL

global line | linea global
ligne global



Cores standard


RAL standard
standard RAL
RAL standard




9110
9010
9003
9005
9006
7011

Outras cores

Condições sob consulta
Conditions under consultation
Condiciones en la consulta
Conditions de consultation





EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades. 4006 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | Fixação posterior própria p/ séries de câmara europeia

PACKAGING | Box with 12 units. 4006 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Unbrako stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | Fixation on the back for C. E.

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades. 4006 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | Fijación posterior para series de camara europea

EMBALLAGE | Boîte avec 12 unités. 4006 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis unbrako acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | Fixation postérieure pour C. E.



Mod. Dep.








620

620M

620L



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec


S2i

33039



COMPLEMENTOS
E KITS

LG



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 3514 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cilindro de segurança e fixação posterior C. E.

PACKAGING | Box with 10 units. 3514 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Unbrako stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Security cilinder with fixation on the back for C. E.

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 3514 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cilindros de seguridad con fijación posterior para series de C.E.

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 3514 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis unbrako acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cylindre de sécurité avec fixation postérieur pour C. E.



Mod. Dep.








620K

620MK

620LK




Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

S2i

33039



COMPLEMENTOS
E KITS



EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades. 3906 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fixação frontal

PACKAGING | Box with 12 units. 3906 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades. 3906 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 12 unités. 3906 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fixation frontale



Mod. Dep.






610

610M

610M15

610L

610L28
610L30



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Applicable avec

642P7/10/14/16/20/26




S14P16

S14P23



COMPLEMENTOS
E KITS

LG



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 3429 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cilindro de segurança e fixação frontal

PACKAGING | Box with 10 units. 3429 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Security cilinder with frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 3429 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cilindro de seguridad on fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 3429 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cylindre de sécurité avec fixation frontale



Mod. Dep.










610K

610MK

610MK15

610LK

610LK28
610LK30



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

642P7/10/14/16/20/26




S14P16

S14P23



COMPLEMENTOS
E KITS

LG



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2880 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Possível fixação posterior (Parafusos M5 não incluídos)

PACKAGING | Box with 10 units. 2880 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Possible fixation on the back (M5 screws not included)

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2880 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Posible fijación trasera (tornillos M5 no incluidos)

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2880 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak


FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Possible fixation postérieure (vis M5 non inclus)










624


624M

624L



Parafuso M5x12 possível mas não incluído
M5x12 Screw possible but not included
Tornillo M5x12 posible mas no incluido
Vis M5x12 possible mais non inclus





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 3319 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fixação posterior

PACKAGING | Box with 10 units. 3319 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Unbrako screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Fixation on the back

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 3319 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos unbrako (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Fijación trasera

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 3319 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis unbrako (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fixation postérieur




Mod. Dep.






621

621L





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 3162 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafuso (incluidos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fixação frontal

PACKAGING | Box with 10 units. 3162 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 3162 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 3162 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué


NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fixation frontale




Mod. Dep.








611



611L



LG



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 3664 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cremone baixa. Fixação posterior

PACKAGING | Box with 10 units. 3664 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Unbrako screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Low cremona. Fixation on the back

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 3664 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos unbrako ((incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cremone baja. Fijación posterior

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 3664 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis unbrako ((compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cremone rabaissée. Fixation postérieur



Mod. Dep.





633



633L



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

S12




S6/8/11



COMPLEMENTOS
E KITS

LG



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 3518 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cremone baixa. Fixação frontal

PACKAGING | Box with 10 units. 3518 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Low cremona. Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 3518 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cremone baja. Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 3518 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué





NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cremone rabaisée. Fixation frontale



Mod. Dep.





Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Applicable avec

S12



S6/8/11



COMPLEMENTOS
E KITS



EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades. 4441 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, aço e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako (incluidos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | Cremone para fachadas. Fixação posterior

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades. 4441 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, acero y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | Cremona para muro cortina. Fijación posterior

PACKAGING | Box with 12 units. 4441 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak, steel and stainless steel

FIXING | Unbrako screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | Cremona for curtain wall. Fixation on the back

EMBALLAGE | Boîte avec 12 unités. 4441 grs.




MATÉRIELS | Aluminium, zamak, acier et acier inox

FIXATION | Vis unbrako (compris)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | Cremone pour mur rideau. Fixation postérieur



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

9312



9313



18222



COMPLEMENTOS
E KITS


660



660M



660L





EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades. 4334 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, aço e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | Cremone para fachadas

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades. 4334 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, acero y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | Cremona para muro cortina

PACKAGING | Box with 12 units. 4334 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak, steel and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | Cremona for curtain wall

EMBALLAGE | Boîte avec 12 unités. 4334 grs.



MATÉRIELS | Aluminium, zamak, acier et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | Cremone pour mur rideau



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

9312



9313



18222




COMPLEMENTOS
E KITS


650



650M



650L





EMBALAGEM | Caixa com 5 pares. 4145 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cremone para fachada. Fixação frontal

PACKAGING | Box with 5 pairs. 4145 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Cremona for curtain wall. Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 5 juegos. 4145 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cremona para muro cortina. Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 5 paires. 4145 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cremone pour façade. Fixation frontale



Mod. Dep.








699

699M


699L



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

699T1,0/1,5/2,0





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2626 grs.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Punho não incluído

PACKAGING | Box with 10 units. 2626 grs.

MATERIALS | Zamak and stainless steel

FIXING | Unbrako screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Handle not included

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2626 grs.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Maneta no incluida

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2626 grs.

MATÉRIELS | Zamak et acier inox

FIXATION | Vis unbrako (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Poignée non inclus



Mod. Dep.








680

680M


680L



Aplicável com
 Aplicable with
 Se aplica con
 Aplicable avec

47P





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2546 grs.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Punho não incluído

PACKAGING | Box with 10 units. 2546 grs.

MATERIALS | Zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Handle not included

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2546 grs.

MATERIALES | Zamak y acero

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Maneta no incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2546 grs.

MATÉRIELS | Zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Poignée non inclus



Mod. Dep.








670

670M


670L



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

47P





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2690 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cremone rotativa. Fixação frontal. Punho 47P não incluído

PACKAGING | Box with 10 units. 2690 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Rotative cremona. Frontal fixation. Handle 47P not included

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2690 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cremone rotativa. Fijación frontal. Manilla 47P no incluida

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2690 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cremone avec fixation frontale. Poignée 47P pas inclus





Mod. Dep.





570


570L



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

570-Handle





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 3091 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cremone 180°, fixação posterior

PACKAGING | Box with 10 units. 3091 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Unbrako screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Cremona 180° with fixation on the back

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 3091 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cremona 180° con fijación posterior

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 3091 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis unbrako (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cremone 180° avec fixation postérieur



Mod. Dep.








645S


645


645F



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

9314





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 3314 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cremone 180°, com chave. Fixação posterior

PACKAGING | Box with 10 units. 3314 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Unbrako screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Cremona 180° with security cilinder. Fixation on the back

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 3314 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cremona 180° con cilindro de seguridad. Fijación posterior

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 3314 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis unbrako (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cremone 180° avec cylindre de sécurité. Fixation postérieur



Mod. Dep.







645SK


645K


645FK



Aplicável com
 Applicable with
 Se aplica con
 Applicable avec

9314





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 3060 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafuso (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cremone 180°. Fixação frontal

PACKAGING | Box with 10 units. 3060 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Cremona 180°. Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 3060 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cremona 180°. Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 3060 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cremone 180°. Fixation frontale



Mod. Dep.







635S


635


635F



Aplicável com
 Applicable with
 Se aplica con
 Applicable avec

9314





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 3110 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafuso (incluidos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cremone 180°, com chave. Fixação frontal

PACKAGING | Box with 10 units. 3110 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Cremona 180° with security cylinder. Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 3110 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cremona 180° con cilindro de seguridad. Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 3110 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cremone 180° avec cylindre de sécurité. Fixation frontale



Mod. Dep.







635SK


635K


635FK



Aplicável com
 Applicable with
 Se aplica con
 Applicable avec

9314





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2685 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Possível fixação posterior (Parafusos M5 não incluídos)

PACKAGING | Box with 10 units. 2685 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Possible fixation on the back (M5 screws not included)

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2685 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Posible fijación trasera (tornillos M5 no incluidos)

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2685 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué


NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Possible fixation postérieure (vis M5 non inclus)



Mod. Dep.





625S

625


625F


12

10

22,2

8,2





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2380 grs.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Punho não incluído

PACKAGING | Box with 10 units. 2380 grs.

MATERIALS | Zamak and stainless steel

FIXING | Unbrako screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Handle not included

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2380 grs.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos unbrako (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Maneta no incluida

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2380 grs.

MATÉRIELS | Zamak et acier inox

FIXATION | Vis unbrako (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Poignée non inclus




Mod. Dep.






685S



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

47P





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2350 grs.

MATERIAIS | Zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluidos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Punho não incluído

PACKAGING | Box with 10 units. 2350 grs.

MATERIALS | Zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Handle not included

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2350 grs.

MATERIALES | Zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Maneta no incluida

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2350 grs.

MATÉRIELS | Zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Poignée non inclus




Mod. Dep.





675S



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

47P






muleta global de três posições (quadra de 7mm x 32mm)

handle 3 positions (square of 7mm x 32mm)

manilla global multipunto (cuadradillo 7mm x 32mm)

poignée global multipoints (carré de 7mm x 32mm)



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2214 grs.

MATERIAIS | Poliacetal, alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING | Box with 10 units. 2214 grs.

MATERIALS | Poliacetal, aluminium and zamak

FIXING | Stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | It is compatible with all kind of doors and windows, standard and ext. opening

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2214 grs.

MATERIALES | Poliacetal, aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas normales y apertura exterior

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2214 grs.

MATÉRIELS | Poliacetal, aluminium et zamak

FIXATION | Vis acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Adaptable à toutes variétés de fenêtres d'ouverture standard et extérieur



Mod. Dep.






608

608C

608L



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

9322/9323






muleta global dupla de três posições (quadra de 7mm x 33 a 45mm)

double handle 3 positions (square of 7mm x 33 a 45mm)

juego manilla global multipunto (cuadradillo 7mm x 33 a 45mm)

jeu de poignées global multipoints (carré de 7mm x 33 à 45mm)



EMBALAGEM | Caixa com 6 pares. 2298 grs.

MATERIAIS | Poliacetal, alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING | Box with 6 pairs. 2298 grs.

MATERIALS | Poliacetal, aluminium and zamak

FIXING | Stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | It is compatible with all kind of doors and windows, standard and ext. opening

EMPAQUETADO | Caja con 6 juegos. 2298 grs.

MATERIALES | Poliacetal, aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas normales y apertura exterior

EMBALLAGE | Boîte avec 6 paires. 2298 grs.

MATÉRIELS | Poliacetal, aluminium et zamak

FIXATION | Vis acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Adaptable à toutes variétés de fenêtres d'ouverture standard et extérieur



Mod. Dep.






Aplicável com
 Aplicable with
 Se aplica con
 Aplicable avec

9322/9323





cremone global de três posições com tampa (quadra de 7mm x 25mm) (fixação frontal)
 handle 3 positions w/ detachable cover (square of 7mm x 25mm) (frontal fixation)
 cremona global multipunto c/ escudo extraíble (cuadradillo 7mm x 25mm) (fijación frontal)
 crémone global multipoints avec cache amovible (carré de 7mm x 25mm) (fixation frontale)



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2654 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fixação frontal

PACKAGING | Box with 10 units. 2654 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2654 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2654 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak



FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fixation frontale






Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

9322/9323





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 1890 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafuso em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING | Box with 10 units. 1890 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | It is compatible with all kinds of doors and windows, standard and exterior opening

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 1890 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas normales y apertura exterior

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 1890 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | Adaptable à toutes les variétés de fenêtres d'ouverture standard et extérieur





Mod. Dep.





508G


508GL



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

508CA





EMBALAGEM | Caixa com 6 pares. 2190 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafuso em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING | Box with 6 pairs. 2190 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Stainless steel screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | It is compatible with all kinds of doors and windows, standard and exterior opening

EMPAQUETADO | Caja con 6 juegos. 2190 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos de acero inox (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas normales y apertura exterior

EMBALLAGE | Boîte avec 6 paires. 2190 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis acier inox (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | Adaptable à toutes les variétés de fenêtres d'ouverture standard et extérieur




Mod. Dep.






508GD




508GDC



Aplicável com
 Aplicable with
 Se aplica con
 Applicable avec

508CA





EMBALAGEM | Caixa com 12 pares. 5581 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVAÇÕES | Vergalhão quadrado de 8 mm (incluído)

EMPAQUETADO | Caja con 12 juegos. 5581 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVACIONES | Cuadradillo de 8 mm (incuido)

PACKAGING | Box with 12 pairs. 5581 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 1906

COMMENTS | 8 mm square (included)

EMBALLAGE | Boîte avec 12 paires. 5581 grs.



MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 1906

OBSERVATIONS | Barreau de 8 mm (compris)



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec


33042




70067/70089/70094



615



615L




70068/70088



COMPLEMENTOS
E KITS

LG



EMBALAGEM | Caixa com 6 pares. 3252 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos Ø4,2x9,5 zincados

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | Vergalhão 8x100mm incluído

EMPAQUETADO | Caja con 6 juegos. 3252 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos de acero zinc Ø4,2x9,5

ACABADOS | Lacado

NORMAS | -

OBSERVACIONES | Cuadradillo de 8x100mm incluído

PACKAGING | Box with 6 pairs. 3252 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Zinc Steel screws Ø4,2x9,5

FINISHING | Powder painting

STANDARD | -

COMMENTS | 8x100mm square included

EMBALLAGE | Boîte avec 6 paires. 3252 grs.



MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis en acier zinc Ø4,2x9,5

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | -

OBSERVATIONS | Barreau de 8x100mm compris



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

33042



70067/70089/70094




70068/70088





COMPLEMENTOS
E KITS

614



614L





EMBALAGEM | Caixa com 6 pares. 2371 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Vergalhão quadrado de 8 mm (incluído)

EMPAQUETADO | Caja con 6 juegos. 2371 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cuadradillo de 8 mm (incuido)

PACKAGING | Box with 6 pairs. 2371 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | 8 mm square (included)

EMBALLAGE | Boîte avec 6 paires. 2371 grs.





MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Vis (compris)


FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670


OBSERVATIONS | Barreau de 8 mm (compris)




605



614



605



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

33042



70067/70089/70094




70068/70088



COMPLEMENTOS
E KITS

LG



EMBALAGEM | Caixa com 6 pares. 2302 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Vergalhão quadrado de 8 mm (incluído)

EMPAQUETADO | Caja con 6 juegos. 2302 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cuadradillo de 8 mm (incuido)

PACKAGING | Box with 6 pairs. 2302 grs

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | 8 mm square (included)

EMBALLAGE | Boîte avec 6 pairs. 2302 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Barreau de 8 mm (compris)

Aplicável com
 Applicable with
 Se aplica con
 Applicable avec

33042



70067/70089/70094







70068/70088




COMPLEMENTOS
 E KITS

LG



605T






muleta estreita dupla c/ espelho comprido global (vergalhão quadrado 8mm x 75mm)

double long mirror handle for doors for cylinder (square of 8mm x 75mm)

juego manilla global c/ escudo largo p/ bombillo (cuadradillo 8mm x 75mm)

jeu double plaque-double poignée (carré de 8mm x 75mm)



EMBALAGEM | Caixa com 6 pares. 3112 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVAÇÕES | Vergalhão 8x100mm incluído

PACKAGING | Box with 6 pairs. 3112 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 1906

COMMENTS | 8x100mm square included

EMPAQUETADO | Caja con 6 juegos. 3112 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVACIONES | Cuadradillo 8x100mm incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 6 pairs. 3112 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak



FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué


NORMATIF | EN 1670, 1906

OBSERVATIONS | Barreau 8x100mm compris





616T



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

70067/70089/70094



70068/70088



COMPLEMENTOS
E KITS

LG




muleta estreita dupla c/ espelho comprido global (vergalhão quadrado 8mm x 75mm)

double long mirror handle for doors for cylinder (square of 8mm x 75mm)

juego manilla global c/ escudo largo p/ bombillo (cuadradillo 8mm x 75mm)

jeu double plaque-double poignée (carré de 8mm x 75mm)



EMBALAGEM | Caixa com 6 pares. 3139 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVAÇÕES | Vergalhão 8x100mm incluído

PACKAGING | Box with 6 pairs. 3139 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 1906

COMMENTS | 8x100mm square included

EMPAQUETADO | Caja con 6 juegos. 3139 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 1906

OBSERVACIONES | Cuadradillo 8x100mm incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 6 pairs. 3139 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670, 1906

OBSERVATIONS | Barreau 8x100 mm compris




Mod. Dep.





617T



Aplicável com
 Applicable with
 Se aplica con
 Applicable avec

70067/70089/70094




70068/70088



COMPLEMENTOS
 E KITS

LG



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2656 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Cremone de lingueta. Reversível

PACKAGING | Box with 10 units. 2656 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Closing cremona. Reversible

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2656 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Cierre de presión. Reversible

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2656 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué




NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Poignée batteuse. Réversible




Mod. Dep.






Abertura para o exterior


Outwards opening
Apertura al exterior
Ouverture vers l'extérieur



Abertura para o interior

Inside opening
Apertura al interior
Ouvert à l'intérieur





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2589 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | Fixação frontal. Reversível

PACKAGING | Box with 10 units. 2589 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | Frontal fixation. Reversible

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2589 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | Fijación frontal. Reversible

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2589 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué




NORMATIF | EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS | Fixation frontale. Réversible




Mod. Dep.






Abertura para o exterior


Outwards opening
Apertura al exterior
Ouverture vers l'extérieur



Abertura para o interior

Inside opening
Apertura al interior
Ouvert à l'intérieur





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2904 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fixação frontal. Reversível, com chave.

PACKAGING | Box with 10 units. 2904 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Frontal fixation. Reversible, with security cilinder.

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2904 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Fijación frontal. Reversible, con cilindro de seguridad.

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2904 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fixation frontale. Réversible, avec cylindre de sécurité.



Mod. Dep.






Abertura para o exterior


Outwards opening
Apertura al exterior
Ouverture vers l'extérieur



Abertura para o interior

Inside opening
Apertura al interior
Ouvert à l'intérieur





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2833 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fixação frontal. Reversível

PACKAGING | Box with 10 units. 2833 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Frontal fixation. Reversible

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2833 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Fijación frontal. Reversible

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2833 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué




NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fixation frontale. Réversible




Mod. Dep.






Abertura para o exterior

Outwards opening
Apertura al exterior
Ouverture vers l'extérieur



Abertura para o interior

Inside opening
Apertura al interior
Ouvert à l'intérieur





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 3368 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e poliacetal

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES | Fixação frontal

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 3368 grs.

MATERIALES | Aluminio zamak y poliacetal

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES | Fijación frontal

PACKAGING | Box with 10 units. 3368 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and poliacetal

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-8

COMMENTS | Frontal fixation

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 3368 grs.


MATÉRIELS | Aluminium, zamak et poliacetal

FIXATION | Vis (compris)



FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-8


OBSERVATIONS | Fixation frontale




606G




606S




606G



606S





EMBALAGEM | Caixa com 8 unidades. 2550 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, aço e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fixação frontal

PACKAGING | Box with 8 units. 2550 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak, steel and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 8 unidades. 2550 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, acero y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 8 unités. 2550 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak, acier et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fixation frontale



Mod. Dep.






Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

642P7/10/14/16/20/26





EMBALAGEM | Caixa com 8 unidades. 2756 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak, aço e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cilindro de segurança. Fixação frontal

PACKAGING | Box with 8 units. 2756 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak, steel and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Security cilinder. Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 8 unidades. 2756 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak, acero y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cilindro de seguridad. Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 8 unités. 2756 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak, acier et acier inox

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cylindre de sécurité. Fixation frontale



Mod. Dep.






Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

642P7/10/14/16/20/26





EMBALAGEM | Caixa com 8 unidades. 2416 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fixação frontal

PACKAGING | Box with 8 units. 2416 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Frontal fixation

EMPAQUETADO | Caja con 8 unidades. 2416 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Fijación frontal

EMBALLAGE | Boîte avec 8 unités. 2416 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fixation frontale



Mod. Dep.





Aplicável com
 Applicable with
 Se aplica con
 Applicable avec

642P7/10/14/16/20/26





DOBRADIÇAS

hinges | bisagras
paumelles



DOBRADIÇAS

hinges | bisagras
paumelles



Cores standard

RAL standard
standard RAL
RAL standard



9110
9010
9003
9005
9006
7011

Outras cores

Condições sob consulta
Conditions under consultation
Condiciones en la consulta
Conditions de consultation



Anodizado
Hard anodized
Anodizado
Anodizé



2XLD



2XL



2XD



2X



CE2F



CE3F



CE2N



CE3N



HPA



HPBA



HPBF



HPF



INOVA 2F



GOLD 2F



SUP2F




S38312F



S40202F





EMBALAGEM | Caixa com 4 unidades. 1654 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação em inox incluída

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 4 units. 1654 grs.

MATERIALS | Alum. profile , zamak and stainless steel

FIXING | Stainless steel fixation included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 4 unidades. 1654 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak e inox

FIJACIÓN | Fijación acero inox incluída

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 4 unités. 1654 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et inox

FIXATION | Fixation en inox compris

FINITIONS | Laqué et anodisé



NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | -



Mod. Dep.





Apertar este perno após completa afinação da porta

Tighten this bolt after full tuning port

Apriete este tornillo después puerto de sintonía completa

Serrer ce boulon après port de réglage complète


A cada volta completa da chave sextavada a folha sobe 1mm, e o perno apertado fica à face

In each turn around of the allen range leaf rises 1mm, and the set screw tightened lies at the face

En cada vuelta de la llave allen la hoja se eleva 1mm, y el tornillo de ajuste apretado es à cara


À chaque tour complet a clé allen la feuille s'élève 1mm, et le boulon serré se situe à la ras

2XLD




CE14

2XLD12




CE12

2XLD10



CE10



EMBALAGEM | Caixa com 4 unidades. 1625 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação em inox incluída

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 4 units. 1625 grs.

MATERIALS | Alum. profile , zamak and stainless steel

FIXING | Stainless steel fixation included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 4 unidades. 1625 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak e inox

FIJACIÓN | Fijación acero inox incluída

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 4 unités. 1625 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et inox

FIXATION | Fixation en inox compris

FINITIONS | Laqué et anodisé






NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670


OBSERVATIONS | -



Mod. Dep.



**2XL****CE14****2XL12****CE12****2XL10****CE10**



EMBALAGEM | Caixa com 4 unidades. 1335 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação em inox incluída

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 4 units. 1335 grs.

MATERIALS | Alum. profile , zamak and stainless steel

FIXING | Stainless steel fixation included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 4 unidades. 1335 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak e inox

FIJACIÓN | Fijación acero inox incluída

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 4 unités. 1335 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et inox

FIXATION | Fixation en inox compris

FINITIONS | Laqué et anodisé



NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | -



Mod. Dep.





Apertar este perno após completa afinação da porta

Tighten this bolt after full tuning port

Apriete este tornillo después puerto de sintonía completa


Serrer ce boulon après port de réglage complète

A cada volta completa da chave sextavada a folha sobe 1mm, e o perno apertado fica à face


In each turn around of the allen range leaf rises 1mm, and the set screw tightened lies at the face

En cada vuelta de la llave allen la hoja se eleva 1mm, y el tornillo de ajuste apretado es à cara

À chaque tour complet a clé allen la feuille s'élève 1mm, et le boulon serré se situe à la ras




2XD




CE14

2XD12




CE12

2XD10



CE10



EMBALAGEM | Caixa com 4 unidades. 1311 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação em inox incluída

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 4 units. 1311 grs.

MATERIALS | Alum. profile , zamak and stainless steel

FIXING | Stainless steel fixation included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 4 unidades. 1311 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak e inox

FIJACIÓN | Fijación acero inox incluída

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 4 unités. 1311 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et inox

FIXATION | Fixation en inox compris

FINITIONS | Laqué et anodisé






NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670


OBSERVATIONS | -



Mod. Dep.



**2X****CE14****2X12****CE12****2X10****CE10**



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 6023 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio, zamak e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING | Box with 50 units. 6023 grs.

MATERIALS | Aluminium profile, zamak and s. steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | Compatible with all kind of doors and windows

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 6023 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 6023 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et acier inox

FIXATION | Fixation rapide

FINITIONS | Laqué et anodisé







NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670


OBSERVATIONS | Adapt. a toutes les variétés de portes et fenêtres



Mod. Dep.



**CE2F****CE14****CE2G****CE12****CE2FC10****CE10**



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 6244 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio, zamak e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING | Box with 50 units. 6244 grs.

MATERIALS | Aluminium profile, zamak and s. steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | Compatible with all kind of doors and windows

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 6244 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 6244 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et acier inox

FIXATION | Fixation rapide

FINITIONS | Laqué et anodisé




NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | Adapt. a toutes les variétés de portes et fenêtres




Mod. Dep.






CE3F



CE CENTRAL



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 5998 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio, zamak e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING | Box with 50 units. 5998 grs.

MATERIALS | Aluminium profile, zamak and s. steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | Compatible with all kind of doors and windows

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 5998 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 5998 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et acier inox





FIXATION | Fixation rapide

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | Adapt. a toutes les variétés de portes et fenêtres

Mod. Dep.




CE14

dobradiça de câmara europeia c/ eixo inox
 reversible hinge third leaf eg series - stainless axle
 bisagra p/ tercera hoja - ventanas de canal europeo
 paumelle p/ 3ème vantail - fenêtres gorge européenne

DOBRADIÇAS



CE3N



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 6244 grs.





MATERIAIS | Perfil de alumínio, zamak e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas



PACKAGING | Box with 50 units. 6244 grs.

MATERIALS | Aluminium profile, zamak and s. steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | Compatible with all kind of doors and windows

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 6244 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 6244 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et acier inox


FIXATION | Fixation rapide

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | Adapt. a toutes les variétés de portes et fenêtres

DO



EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 5098 grs.

MATERIAIS | Perfil alumínio, zamak e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 25 units. 5098 grs.

MATERIALS | Aluminium profile, zamak and s. steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 5098 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak y acero inox

FIJACION | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 25 unités. 5098 grs.




MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et acier inox

FIXATION | Fixation rapide

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | -




dobradiça p/ portadas hp
hinge for exterior opening - hp series
bisagra p/ apertura exterior p/ série hp
paumelle p/ouverture extérieure p/gamme hp

DOBRADIÇAS



HPA



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 6558 grs.



MATERIAIS | Perfil alumínio, zamak e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -



PACKAGING | Box with 50 units. 6558 grs.

MATERIALS | Aluminium profile, zamak and s. steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 6558 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak y acero inox

FIJACION | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 6558 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et acier inox


FIXATION | Fixation rapide

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | -

DO



EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 5165 grs.

MATERIAIS | Perfil alumínio, zamak e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 25 units. 5165 grs.

MATERIALS | Aluminium profile, zamak and s. steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 5165 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak y acero inox

FIJACION | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 25 unités. 5165 grs.




MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et acier inox

FIXATION | Fixation rapide

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | -




dobradiça p/ portadas hp
hinge for exterior opening - hp series
bisagra p/ apertura exterior p/ série hp
paumelle p/ouverture extérieure p/gamme hp

DOBRADIÇAS



HPF



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 6665 grs.



MATERIAIS | Perfil alumínio, zamak e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -



PACKAGING | Box with 50 units. 6665 grs.

MATERIALS | Aluminium profile, zamak and s. steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 6665 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, zamak y acero inox

FIJACION | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 6665 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil, zamak et acier inox


FIXATION | Fixation rapide

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | -

DO



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 5095 grs.

MATERIAIS | Perfil alumínio e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 50 units. 5095 gr.

MATERIALS | Aluminium and stainless steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 5095 grs.

MATERIALES | Aluminio y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 5095 grs.



MATÉRIELS | Aluminium et acier inox

FIXATION | Fixation rapide

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | -




dobradiça ambidestra p/ série suprema
reversible hinge for suprema series
bisagra p/ série suprema
paumelle pour gamme suprema

DOBRADIÇAS



SUP
2F



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 4720 grs.



MATERIAIS | Perfil alumínio e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -



PACKAGING | Box with 50 units. 4720 grs.

MATERIALS | Aluminium and stainless steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 4720 grs.

MATERIALES | Aluminio y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 4720 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et acier inox


FIXATION | Fixation rapide

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | -

DO



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 4950 grs.

MATERIAIS | Perfil alumínio e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 50 units. 4950 grs.

MATERIALS | Aluminium and stainless steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 4950 grs.

MATERIALES | Aluminio y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 4950 grs.



MATÉRIELS | Aluminium et acier inox

FIXATION | Fixation rapide

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | -





dobradiça p/ série 38/31
reversible hinge for 38/31 series
bisagra p/ série 38/31
paumelle pour gamme 38/31

DOBRADIÇAS



S3831
2F



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 4120 grs.





MATERIAIS | Perfil alumínio e aço inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -



PACKAGING | Box with 50 units. 4120 grs.

MATERIALS | Aluminium and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 4120 grs.

MATERIALES | Aluminio y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 4120 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et acier inox


FIXATION | Vis (compris)

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -

DO



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 6500 grs.

MATERIAIS | Perfil alumínio e aço inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 50 units. 6500 grs.

MATERIALS | Aluminium and stainless steel

FIXING | Fast fixation

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 6500 grs.

MATERIALES | Aluminio y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 6500 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et acier inox




FIXATION | Fixation rapide


FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | UNE-EN 1935:2002 / AC 2004 / EN 1670

OBSERVATIONS | -


Mod. Dep.





COMPLEMENTOS E KITS

complements | kits
complementos | kits
compléments | kits



COMPLEMENTOS | KITS

complementos | kits

complementos | kits

compléments | kit

Cores standard

RAL standard

standard RAL

RAL standard



9110

9010

9003

9005

9006

7011

Outras cores







Condições sob consulta


Conditions under consultation

Condiciones en la consulta

Conditions de consultation







EMBALAGEM | Caixa com 30 unidades. 2188 grs.

MATERIAIS | Nylon reforçado e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Preto

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | Ponteira regulável

PACKAGING | Box with 30 units. 2188 grs.

MATERIALS | Nylon reinforced and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Black

STANDARD | -

COMMENTS | Adustable tip

EMPAQUETADO | Caja con 30 unidades. 2188 grs.

MATERIALES | Nylon reforzado y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Negro

NORMAS | -

OBSERVACIONES | Punta regulable

EMBALLAGE | Boîte avec 30 unités. 2188 grs.



MATÉRIELS | Nylon renforcé et acier inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox


FINITIONS | Noir

NORMATIF | -

OBSERVATIONS | Pointe réglable



Mod. Dep.





CE14

kit euro - c/ placa de aperto inox e ponteira de nylon
nylon cremona connection kit - terminal and locking meeting
kit praticable 1 hoja c/ puntera nylon y cerradero c/ tuerca y tornillo inox
kit of 1 vantail avec embout nylon et gâche vis + clameau inox

COMPLEMENTOS | KITS



S2i



EMBALAGEM | Caixa com 20 unidades. 1123 grs.

MATERIAIS | Nylon reforçado e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Preto

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 20 units. 1123 grs.

MATERIALS | Nylon reinforced and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Black

STANDARD | -

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 20 unidades. 1123 grs.




MATERIALES | Nylon reforzado y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Negro

NORMAS | -

OBSERVACIONES | -



EMBALLAGE | Boîte avec 20 unités. 1123 grs.

MATÉRIELS | Nylon renforcé et acier inox


FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Noir


NORMATIF | -

OBSERVATIONS | -


CK



OBSERVAÇÕES | -




COMMENTS | -



OBSERVACIONES | -



Mod. Dep.



fecho de 2ª folha p/ câmara europeia c/ ponteira em zamak (s/encontro)

passive leaf kit w/ zamak terminal for eg series (w/o locking meeting)

kit hoja pasiva c/ puntera zamak (s/ cerradero)





kit semi-fixe avec embout zamak (sans gâche)

COMPLEMENTOS | KITS



33034

Mod. Dep.



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 2331 grs.

MATERIAIS | Zamak e nylon reforçado

FIXAÇÃO | -

ACABAMENTO | Zincado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 50 units. 2331 grs.

MATERIALS | Zamak and nylon reinforced

FIXING | -

FINISHING | Zinc

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 2331 grs.

MATERIALES | Zamak y nylon reforzado

FIJACIÓN | -

ACABADOS | Zinc

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 2331 grs.

MATÉRIELS | Zamak et nylon renforcé


FIXATION | -

FINITIONS | Zinc





NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -

CK



OBSERVATIONS | -



fecho de 2ª folha p/ câmara europeia em nylon c/encontro em zamak
nylon passive leaf kit for eg series - w/ zamak locking meeting
kit hoja pasiva en nylon y cerradero doble en zamak p/ C. E.
kit semi-fixe en nylon et gâche double en zamak pour G.E.



COMPLEMENTOS | KITS



33001
33003



Mod. Dep.



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. **33001** 2218 gr. **33003** 2145 gr.

MATERIAIS | Zamak e nylon reforçado

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Preto

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 50 units. **33001** 2218 gr. **33003** 2145 gr.

MATERIALS | Zamak and nylon reinforced

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Black

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. **33001** 2218 gr. **33003** 2145 gr.

MATERIALES | Zamak y nylon reforzado

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Negro

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. **33001** 2218 gr. **33003** 2145 gr.



MATÉRIELS | Zamak et nylon renforcé

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Noir

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -



CK

33015
33041




COMPLEMENTOS | KITS

fecho de 2ª folha p/ câmara europeia c/ponteira de nylon c/ afinação e encontro em zamak

nylon passive leaf kit for eg series - terminal w/ tuning tip and zamak locking meeting

kit hoja pasiva c/ puntera nylon regulable y cerradero doble en zamak p/ C. E.

kit semi-fixe avec embout en nylon réglable et gache double en zamak pour G.E.



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. **33015** 2682 gr. **33041** 2597 gr.

MATERIAIS | Zamak e nylon reforçado

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Preto

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 50 units. **33015** 2682 gr. **33003** 2597 gr.

MATERIALS | Zamak and nylon reinforced

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Black

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. **33015** 2682 gr. **33041** 2597 gr.

MATERIALES | Zamak y nylon reforzado

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Negro

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. **33015** 2682 gr. **33041** 2597 gr.


MATÉRIELS | Zamak et nylon renforcé

FIXATION | Fixation rapide en acier inox


FINITIONS | Noir

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -





Mod. Dep.



33015

33041





fecho de 2ª folha p/ câmara europeia c/ponteira de nylon c/ afinação (s/encontro)
nylon passive leaf kit - terminal w/ tuning tip (w/o locking meeting)
kit hoja pasiva c/ puntera nylon regulable p/ C. E. (s/ cerradero)
kit semi-fixe avec embout en nylon réglable pour G.E. (sans gâche)

COMPLEMENTOS | KITS



33024



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 1788 grs.

MATERIAIS | Nylon reforçado

FIXAÇÃO | -

ACABAMENTO | Preto

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 50 units. 1788 grs.

MATERIALS | Nylon reinforced

FIXING | -

FINISHING | Black

STANDARD | -

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 1788 grs.



MATERIALES | Nylon reforzado

FIJACIÓN | -

ACABADOS | Negro

NORMAS | -

OBSERVACIONES | -



EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 1788 grs.

MATÉRIELS | Nylon renforcé


FIXATION | -

FINITIONS | Noir


NORMATIF | -

OBSERVATIONS | -

CK




OBSERVAÇÕES | -




Nylon reforçado e inox

For almost a trillion, our lives revolve

Mod. Dep.



CE CENTRAL


$$\text{Máx} = 20,5$$

OBSERVACIONES | -




OBSERVATIONS | -

kit para janela de 2 folhas p/ câmara europeia c/ponteira de nylon c/ afinação
nylon kit for 1st and 2nd leaf for eg series - terminal w/ tuning tip
kit praticable 2 hojas c/ punteras nylon regulables
kit of 2 vantaux avec embouts en nylon réglables

COMPLEMENTOS | KITS



33025
33014



EMBALAGEM | Caixa com 20 unidades. **33025** 3023 gr.
33014 3057 gr.

MATERIAIS | Nylon reforçado

FIXAÇÃO | -

ACABAMENTO | Preto

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 20 units. **33025** 3023 gr.
33014 3057 gr.

MATERIALS | Nylon reinforced

FIXING | -

FINISHING | Black

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 20 unidades. **33025** 3023 gr.
33014 3057 gr.



MATERIALES | Nylon reforzado

FIJACIÓN | -

ACABADOS | Natural

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -



EMBALLAGE | Boîte avec 20 unités. **33025** 3023 gr.
33014 3057 gr.

MATÉRIELS | Nylon renforcé


FIXATION | -

FINITIONS | Noir


NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -



CK



COMMENTS | -



Mod. Dep.



CE CENTRAL




COMP-33008

kit de ligação à cremone
 nylon cremona connection kit
 kit en nylon p/ conexión de cremona
 kit en nylon pour connexion crémonne

EMB./ PACK. | 20 par. 1566 grs.

MAT. | Nylon




KIT-33033

kit de ligação à cremone
 zamak cremona connection kit
 kit en zamak p/ conexión de cremona
 kit en zamak pour connexion crémonne

EMB./ PACK. | 20 par. 1239 grs.

MAT. | Zamak




COMP-33005

ponteira de nylon
 nylon terminal
 puntera en nylon
 embout en nylon

EMB./ PACK. | 50 un. 435 grs.

MAT. | Nylon






COMP-33007

ponteira de nylon c/ afinação

nylon terminal w/ tuning tip
puntera en nylon regulable
embout en nylon réglable

EMB./ PACK. | 50 un. 896 grs.

MAT. | Nylon




KIT-33006

ponteira inox ø8mm

terminal w/ stainless steel ø8 tip
puntera inox ø8mm
embout inox ø8mm

EMB./ PACK. | 20 par. 1239 grs.

MAT. | Zamak




COMP-33017


ponteira inox ø6mm

terminal w/ stainless steel ø6 tip
puntera inox ø6mm
embout inox ø6mm

EMB./ PACK. | 50 un. 941 grs.

MAT. | Nylon






COMP-33012

ponteira em zamak
zamak terminal
puntera zamak
embout zamak


EMB./ PACK. | 100 un. 2789 grs.

MAT. | Zamak



KIT-33035

fecho de 2ª folha de alavanca
zamak door lock for passive leaf
pasador de hoja pasiva de palanca en zamak
verrou à levier pour semi-fixe en zamak



EMB./ PACK. | 10 un. 1742 grs.

MAT. | Zamak



COMP-33023

encontro duplo metálico c/ casquilhos de afinação



double zamak locking meeting

cerradero doble regulable en zamak y nylon

gâche double réglable en zamak et nylon

EMB./ PACK. | 50 un. 896 grs.

MAT. | Nylon



OBG-18234

encontro duplo c/ afinação em zamak



zamak double locking meeting w/ regulation

cerradero doble regulable en zamak

gâche double réglable en zamak

EMB./ PACK. | 20 par. 1239 grs.

MAT. | Zamak




KIT-33004

encontro duplo baixo p/ câmara europeia

low double zamak locking meeting

cerradero doble bajo en zamak

gâche double abaissée en zamak



EMB./ PACK. | 50 un. 941 grs.

MAT. | Nylon


COMP-33022

encontro duplo p/ câmara europeia

double zamak locking meeting


cerradero doble en zamak


gâche double en zamak



EMB./ PACK. | 50 un. 941 grs.

MAT. | Nylon





COMP-33009

encontro em nylon



nylon locking meeting

cerradero en nylon c/ tuerca y tornillo inox

gâche en nylon avec vis + clameau inox

EMB./ PACK. | 200 un. 2368 grs.

MAT. | Nylon




COMP-33018

encontro baixo

low nylon locking meeting

cerradero bajo en nylon c/ tuerca y tornillo inox

gâche rabaisée en nylon avec vis + clameau inox



EMB./ PACK. | 200 un. 1573 grs.

MAT. | Nylon


COMP-33019

encontro simples

nylon locking meeting


cerradero en nylon c/ tuerca y tornillo inox

gâche en nylon avec vis + clameau inox



EMB./ PACK. | 200 un. 1796 grs.

MAT. | Nylon



KIT-33020

encontro duplo baixo p/ câmara europeia


low nylon locking meeting

cerradero doble bajo en nylon c/ tuerca y tornillo inox

gâche double rabaisée en nylon avec vis + clameau inox

EMB./ PACK. | 200 un. 2700 grs.


MAT. | Nylon





KIT-33021

encontro duplo p/ câmara europeia
 nylon locking meeting
 cerradero doble en nylon c/ tuerca y tornillo inox
 gâche double en nylon avec vis + clameau inox




EMB./ PACK. | 200 un. 3543 grs.

MAT. | Nylon



OBM-9312

ângulo de reenvio c/ponto de fecho
 corner transmission w/ locking point
 ángulo de reenvío c/ punto de cierre
 renvoi d'angle avec point de fermeture




EMB./ PACK. | 30 un. 2915 grs.

MAT. | Zamak



OBM-9315


ângulo de reenvio
 corner transmission
 ángulo de reenvío
 renvoi d'angle



EMB./ PACK. | 30 un. 2885 grs.

MAT. | Zamak







PFSUP-18222

kit de ponto de fecho suplementar regulável
 additional adjustable locking point set
 punto de cierre suplementario regulable
 point de fermeture supplémentaire réglable

EMB./ PACK. | 50 un. 2510 grs.

MAT. | Zamak




PFSUP-18255

kit de ponto de fecho suplementar regulável
 additional adjustable locking point set
 punto de cierre suplementario regulable
 point de fermeture supplémentaire réglable

EMB./ PACK. | 50 un. 2488 grs.

MAT. | Zamak





PFSUP-18252

ponto de fecho suplementar
 additional locking point
 punto de cierre suplementario
 point de fermeture supplémentaire

EMB./ PACK. | 100 un. 2532 grs.

MAT. | Zamak




ENREG-18253

encontro regulável
 adjustable keeper
 punto de cierre suplementario regulable marco
 point de fermeture supplémentaire réglable dormant

EMB./ PACK. | 100 un. 2241 grs.


MAT. | Zamak






OBM-9316

ponto fecho suplementar regulável na folha (p/barra)
 additional adjustable locking point
 punto suplementario regulable p/ hoja
 point supplémentaire réglable pour ouvrant



Regulação da pressão da folha
 Leaf pressure setting
 Regulación presión joja
 Réglage pression vantail




EMB./ PACK. | 100 un. 800 grs.

MAT. | Zamak



OBG-70077

peça de ligação à cremone
 transmission cremone cover
 funda de transmisión cremone
 connexion crémonne




EMB./ PACK. | 30 un. 1144 grs.

MAT. | Zamak




CAJUSTE 18221

calço de ajuste
 leaf adjustment
 resbalón de marco y hoja
 pièce d'appui d'ouvrant



EMB./ PACK. | 50 un. 503 grs.

MAT. | Nylon







MICROVEN

microventilação
microventilation set
microventilación
microventilation

CE14, CE12





EMB./ PACK. | 20 un. 1099 grs.

MAT. | Zamak

33011 (2FAT)

fecho de 2ª folha automático
automatic passive leaf stop
retenedor automático hoja pasiva
fermeture semi-fixe "clic clac"





EMB./ PACK. | 50 un. 1324 grs.

MAT. | -

FECRAMPA

ponto de fecho rampa
adjustable hidden lock ramp
cerradero rampa oculto
point de fermeture latéral



EMB./ PACK. | 50 un. 1316 grs.

MAT. | Zamak





COMP-33042

espelho global p/ cilindro
lock shield for cylinder
escudo global p/ bombillo
cache-cylindre global

EMB./ PACK. | 25 un. 726 grs.

MAT. | Lacado




COMP-33050

espelho orizon p/ cilindro
lock shield for cylinder
escudo orizon p/ bombillo
cache-cylindre orizon


EMB./ PACK. | 25 un. 726 grs.

MAT. | Lacado



DIV-70068

vergalhão descentrado 8x100mm
8x100mm square misaligned 2,5mm
cuadradillo desplazado
carré déporté de 100 x 8




EMB./ PACK. | 6 un. 292 grs.

MAT. | Zamak

DIV-70088

vergalhão descentrado 8x115mm
8x115mm square misaligned 2,5mm
cuadradillo desplazado
carré déporté de 115 x 8



EMB./ PACK. | 6 un. 334 grs.

MAT. | Zamak





cassete de ligação cremone/barra
connection mechanism for exterior opening
mecanismo conexión cremona apertura exterior
mécanisme connexion crémonne ouverture extérieure

COMPLEMENTOS | KITS



S12



EMBALAGEM | Caixa com 20 unidades. 1182 gr.

MATERIAIS | Nylon, alumínio e inox

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Natural

NORMAS | CE 13126-8 / EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 20 units. 1182 gr.

MATERIALS | Nylon, aluminium and stainless steel

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Natural

STANDARD | CE 13126-8 / EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 20 unidades. 1182 gr.

MATERIALES | Nylon, aluminio y acero inox

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Natural

NORMAS | CE 13126-8 / EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 20 unités. 1182 gr.


MATÉRIELS | Nylon, aluminium et acier inox

FIXATION | Vis (inclus)


FINITIONS | Naturel

NORMATIF | CE 13126-8 / EN 1670

OBSERVATIONS | -



CK



EMBALAGEM | Caixa com 40 pares.

S6 1949 gr.

S8 1627 gr.

S11 1646 gr.

MATERIAIS | Nylon reforçado, latão zinc/inox

ACABAMENTO | Preto

PACKAGING | Box with 40 pairs. 1600 gr.

S6 1949 gr.

S8 1627 gr.

S11 1646 gr.

MATERIALS | Nylon reinforced, zinc brass/stain. steel

FINISHING | Black

EMPAQUETADO | Caja con 40 juegos. 1600 gr.

S6 1949 gr.

S8 1627 gr.

S11 1646 gr.

MATERIALES | Nylon reforzado, latón zinc/acero inox

ACABADOS | Negro

EMBALLAGE | Boîte avec 40 paires. 1600 gr.


S6 1949 gr.

S8 1627 gr.



S11 1646 gr.

MATÉRIELS | Nylon renforcé, laiton zinc/acier inox


FINITIONS | Noir





S6



S8



S11



kit extensor p/ cremone
forks extender w/ connection pins
kit suplementario p/ pala cremona
kit supplémentaire pour tige crémonne

COMPLEMENTOS | KITS





S14

S14P16

S14P23



Mod. Dep.



EMBALAGEM | Caixa com 50 pares.

S14P16 2700 gr.

S14P23 2940 gr.

MATERIAIS | Zamak, aço niq./inox

ACABAMENTO | Zincado

PACKAGING | Box with 50 pairs.

S14P16 2700 gr.

S14P23 2940 gr.

MATERIALS | Zamak, plated steel/stainless steel

FINISHING | Zinc

EMPAQUETADO | Caja con 50 juegos.

S14P16 2700 gr.

S14P23 2940 gr.

MATERIALES | Zamak, acero niq./acero inox

ACABADOS | Zinc

EMBALLAGE | Boîte avec 50 paires.


S14P16 2700 gr.

S14P23 2940 gr.


MATÉRIELS | Zamak, acier pla./acier inox

FINITIONS | Zinc


S14P16



S14P23



CK



EMBALAGEM | Caixa com 20 unidades. 1008 grs.

MATERIAIS | Nylon reforçado

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Preto

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 20 units. 1008 grs.

MATERIALS | Nylon reinforced

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Black

STANDARD | -

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 20 unidades. 1008 grs.

MATERIALES | Nylon reforzado

FIJACIÓN | Tornillos (incl uidos)

ACABADOS | Negro

NORMAS | -

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 20 unités. 1008 grs.


MATÉRIELS | Nylon renforcé

FIXATION | Vis (inclus)





FINITIONS | Noir

NORMATIF | -

OBSERVATIONS | -





Mod. Dep.



kit of 1 vantail en nylon



S1



OBSERVAÇÕES | -

COMMENTS | -

OBSERVACIONES | -



OBSERVATIONS | -

CK




COMP-33010

encontro duplo em nylon

nylon double locking meeting

cerradero doble en nylon c/ tuercas y tornillos inox

gâche double en nylon avec vis + clameaux inox



EMB./ PACK. | 50 un. 924 grs.

MAT. | -




OBM-9313

ponto de fecho suplementar p/series de fachada

additional locking point for curtain wall series

punto de cierre p/ muro cortina

point de fermeture pour mur rideau



EMB./ PACK. | 50 un. 1778 grs.

MAT. | Zamak




OBM-9317

ponto de fecho suplementar p/series de fachada

additional locking point for curtain wall series

punto de cierre p/ muro cortina

point de fermeture pour mur rideau



EMB./ PACK. | 50 un. 2700 grs.

MAT. | Zamak





FECHOS E COMPASSOS

locks | arms
cierres | compás
ferrures | compas



PIVOT

pivot hinges
rotula pivotant
pivot




FECHOS | COMPASSOS

locks | arms

cierres | compás

ferrures | compas



Cores standard

RAL standard

standard RAL

RAL standard



9110

9010

9003

9005

9006

7011

Outras cores

Condições sob consulta

Conditions under consultation

Condiciones en la consulta

Conditions de consultation

fecho de bandeira regulável fixação rápida
adjustable finger catch
golpete regulable
verrou de soufflet

FECHOS | COMPASSOS



509R



Mod. Dep.



EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 2474 grs.

MATERIAIS | Zamak, nylon, inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de perfis de alumínio

PACKAGING | Box with 25 units. 2474 grs.

MATERIALS | Zamak, nylon and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | It's compatible with all kind of aluminium profile

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 2474 grs.


MATERIALES | Zamak, nylon y acero inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox


ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670


OBSERVACIONES | Se adapta a todos los perfiles de aluminio







CE14



CE12



CE10



EMBALLAGE | Boîte avec 25 unités. 2474 grs.

MATÉRIELS | Zamak, nylon et acier inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Adaptable à toutes les profiles d' aluminium


FC

C150
C220
C300



FECHOS | COMPASSOS

compasso basculante p/ séries de câmara europeia
arms for bottom-hung windows - eg series
bisagra compás
compas limiteur



EMBALAGEM | **C150** 20 pares. 3378 grs. **C220** 30 pares
5538 grs. **C300** 20 pares 4162 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de janelas

PACKAGING | **C150** 20 pairs. 3378 grs. **C220** 30 pairs
5538 grs. **C300** 20 pairs 4162 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | It's compatible with all kind of windows

EMPAQUETADO | **C150** 20 juegos 3378 grs. **C220** 30 juegos
5538 grs. **C300** 20 juegos 4162 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de ventanas

EMBALLAGE | **C150** 20 pairs 3378 grs. **C220** 30 pairs
5538 grs. **C300** 20 pairs 4162 grs.



MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION | Fixation rapide en acier inox


FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-1


OBSERVATIONS | Adaptable à toutes les variétés de fenêtres




Braço limitador de abertura
Restrictorß arm
Brazo limitador apertura
Limiteurs d'ouverture




Mod. Dep.



CE14



CE12



CE10

compasso limitador c/ afinação
 regulable limiting arm
 compás limitador ajustable
 compas limiteur réglable



FECHOS | COMPASSOS



L150
L220
L300



Mod. Dep.



EMBALAGEM | **L150** 40 un. 3378 grs. **L220** 40 un. 5538 grs. **L300** 40 un. 4162 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO | Fixação rápida em inox

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Adapta-se a todo o tipo de janelas

PACKAGING | **L150** 40 un. 3378 grs. **L220** 40 un. 5538 grs. **L300** 40 un. 4162 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING | Fast fixation in stainless steel

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | It's compatible with all kind of windows

EMPAQUETADO | **L150** 40 un. 3378 grs. **L220** 40 un. 5538 grs. **L300** 40 un. 4162 grs.


MATERIALES | Aluminio, zamak y inox

FIJACIÓN | Fijación rápida en acero inox


ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1


OBSERVACIONES | Se adapta a todo tipo de ventanas





CE14



CE12



CE10



Braço limitador de abertura
 Restrictor8 arm
 Brazo limitador apertura
 Limiteurs d'ouverture

EMBALLAGE | **L150** 40 un. 3378 grs. **L220** 40 un. 5538 grs. **L300** 40 un. 4162 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et acier inox


FIXATION | Fixation rapide en acier inox

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Adaptable à toutes les variétés de fenêtres

FC



EMBALAGEM | Caixa com 20 pares.
612 4008 grs. **612i** 4150 grs.

MATERIAIS | **612** Aço zincado. **612i** Inox

FIXAÇÃO | Parafusos não incluídos

ACABAMENTO | Aço

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Séries tradicionais

PACKAGING | Box with 20 pairs.
612 4008 grs. **612i** 4150 grs.

MATERIALS | **612** Zinc steel. **612i** Stainless steel

FIXING | Screws not included

FINISHING | Steel

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Traditional series

EMPAQUETADO | Caja con 20 juegos.
612 4008 grs. **612i** 4150 grs.

MATERIALES | **612** Acero zincado. **612i** Acero inox

FIJACIÓN | Tornillos no incluidos

ACABADOS | Acero

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Serie tradicional

EMBALLAGE | Boîte avec 20 paires.
612 4008 grs. **612i** 4150 grs.


MATÉRIELS | **612** Acier zinc. **612i** Acier inox

FIXATION | Vis pas inclus




FINITIONS | Acier

NORMATIF | EN 1670


OBSERVATIONS | Série traditionnelle




Mod. Dep.



CE14



CE12




CE10



PIVOT

pivot hinges
rotula pivotant
pivot



Cores standard

RAL standard
standard RAL
RAL standard



9110
9010
9003
9005
9006
7011

Outras cores



Condições sob consulta
Conditions under consultation
Condiciones en la consulta
Conditions de consultation

pivot em alumínio
pivot hinge for horizontal/vertical pivot windows
bisagra pivotante
pivot de basculant

PIVOT



601



EMBALAGEM | Caixa com 1 par. 607 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio, aço zincado e nylon

FIXAÇÃO | Incluída p/ série C.E.

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 1 pair. 607 grs.

MATERIALS | Aluminum profile, zinc steel and nylon

FIXING | Included for E.G.

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 1 juego. 607 grs.

MATERIALES | Perfil de aluminio, acero zincado y nylon

FIJACION | Incluída p/ C.E.

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 1 pair. 607 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, acier zinc et nylon

FIXATION | Inclus pour C.E.

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -


Tabelas de aplicação

Application tables
Cuadros de aplicación
Tables d'application

Ref:	Série
601 A	PA
601 B	ARi / AXi
601 D	BXi-45 / BX / BXi
601 H	4100
601 S	PT
601 W	BW
601 X	AX / AZ
601	BP / A1
601 M	MF
601 T	PT

Outras séries sob consulta
Other series on request
Autres séries sur demande
Otras series bajo petición

Exemplo de aplicação
Application example
Ejemplo de aplicación
Exemple d'application






PIVOT

OBM-9312

ângulo de reenvio c/ponto de fecho
corner transmission w/ locking point
ángulo de reenvío c/ punto de cierre
renvoi d'angle avec point de fermeture

EMB./ PACK. | 30 un. 2915 grs.

MAT. | Zamak




OBM-9315

ângulo de reenvio
corner transmission
ángulo de reenvío
renvoi d'angle

EMB./ PACK. | 30 un. 2885 grs.

MAT. | Zamak




OBM-9313

ponto de fecho suplementar p/series de fachada
additional locking point for curtain wall series
punto de cierre p/ muro cortina
point de fermeture pour mur rideau

EMB./ PACK. | 50 un. 1778 grs.

MAT. | Zamak





OBM-9317

ponto de fecho suplementar p/series de fachada
additional locking point for curtain wall series
punto de cierre p/ muro cortina
point de fermeture pour mur rideau

EMB./ PACK. | 50 un. 2700 grs.

MAT. | Zamak







PFSUP-18222

kit de ponto de fecho suplementar regulável
 additional adjustable locking point set
 punto de cierre suplementario regulable
 point de fermeture supplémentaire réglable

EMB./ PACK. | 50 un. 2510 grs.

MAT. | Zamak




PFSUP-18255

kit de ponto de fecho suplementar regulável
 additional adjustable locking point set
 punto de cierre suplementario regulable
 point de fermeture supplémentaire réglable

EMB./ PACK. | 50 un. 2488 grs.

MAT. | Zamak





PFSUP-18252

ponto de fecho suplementar
 additional locking point
 punto de cierre suplementario
 point de fermeture supplémentaire

EMB./ PACK. | 100 un. 2532 grs.

MAT. | Zamak





ENREG-18253

encontro regulável
 adjustable keeper
 punto de cierre suplementario regulable marco
 point de fermeture supplémentaire réglable dormant

EMB./ PACK. | 100 un. 2241 grs.


MAT. | Zamak






MULTIPONTOS


multipoints | multipuntos
multipoints



MULTIPONTOS

multipoints | multipuntos
multipoints





Falsa manobra e anti-levantamento
False manouver and anti-lifting
Falsa maniobra y anti elevación
Fausse manoeuvre et contrelevage



+ de 60 opções no capítulo Gaches
+ than 60 options in Counter plates chapter
+ de 60 opciones en el capítulo Contra cierres
+ de 60 options dans le chapitre Serrures



Anti-levantamento
Anti-lifting
Anti elevación
Contrelevage

Opção / Option / Opción / Option



Com ganchos afináveis
With adjustable hooks
Con ganchos ajustables
Avec crochets réglables

MAC

Opção / Option / Opción / Option



Com ganchos fixos
With fixed hooks
Con ganchos fijos
Avec crochets fixes

MFC

Opção / Option / Opción / Option



Com ganchos afináveis
With adjustable hooks
Con ganchos ajustables
Avec crochets réglables



MAE

Opção / Option / Opción / Option



Com ganchos fixos
With fixed hooks
Con ganchos fijos
Avec crochets fixes

MFE



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. **MAC18** 9298 grs. **MAC16** 7836 grs.
MAC10 5620 grs. **MAC6** 4731 grs. **MAC2** 3380 grs.

MATERIAIS | Inox e zamak

FIXAÇÃO | Não incluída

ACABAMENTO | Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVAÇÕES | 1 a 4 pontos de fecho. Cremone e gaches de aro não incluídos.

PACKAGING | Box with 10 units. **MAC18** 9298 grs. **MAC16** 7836 grs. **MAC10** 5620 grs.
MAC6 4731 grs. **MAC2** 3380 grs.

MATERIALS | Stainless steel and zamak

FIXING | Not included

FINISHING | Stainless Steel

STANDARD | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

COMMENTS | From 1 to 4 locking points. Cremona and counter plates not included.

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. **MAC18** 9298 grs. **MAC16** 7836 grs.
MAC10 5620 grs. **MAC6** 4731 grs. **MAC2** 3380 grs.

MATERIALES | Inox y zamak

FIJACION | No incluida

ACABADOS | Acero Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVACIONES | Desde 1 hasta 4 puntos de cierre. Cremona y contra cierre no inc.

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. **MAC18** 9298 grs. **MAC16** 7836 grs.
MAC10 5620 grs. **MAC6** 4731 grs. **MAC2** 3380 grs.

MATÉRIELS | Inox et zamak

FIXATION | Pas inclus

FINITIONS | Acier inox


NORMATIF | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVATIONS | De 1 à 4 points de fermeture. Cremone et gaches pas inclus.




Mod. Dep.


MAC18 **MAC16** **MAC10** **MAC6** **MAC2**




Cremone
Cremonas
Cremona
Cremone





Gancho afinável
Adjustable hook
Gancho ajustable
Crochet réglable



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. **MFC18** 6800 grs. **MFC16** 6133 grs.
MFC10 4475 grs. **MFC6** 3586 grs. **MFC2** 2236 grs.

MATERIAIS | Inox e zamak

FIXAÇÃO | Não incluída

ACABAMENTO | Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVAÇÕES | 1 a 4 pontos de fecho. Cremone e gaches de aro não incluídos.

PACKAGING | Box with 10 units. **MFC18** 6800 grs. **MFC16** 6133 grs. **MFC10** 4475 grs.
MFC6 3586 grs. **MFC2** 2236 grs.

MATERIALS | Stainless steel and zamak

FIXING | Not included

FINISHING | Stainless Steel

STANDARD | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

COMMENTS | From 1 to 4 locking points. Cremona and counter plates not included.

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. **MFC18** 6800 grs. **MFC16** 6133 grs.
MFC10 4475 grs. **MFC6** 3586 grs. **MFC2** 2236 grs.

MATERIALES | Inox y zamak

FIJACION | No incluida

ACABADOS | Acero Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVACIONES | Desde 1 hasta 4 puntos de cierre. Cremona y contra cierre no inc.

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. **MFC18** 6800 grs. **MFC16** 6133 grs.
MFC10 4475 grs. **MFC6** 3586 grs. **MFC2** 2236 grs.

MATÉRIELS | Inox et zamak


FIXATION | Pas inclus

FINITIONS | Acier inox


NORMATIF | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVATIONS | De 1 à 4 points de fermeture. Cremone et gaches pas inclus.






MFC18 MFC16 MFC10 MFC6 MFC2





Cremone
Cremonas
Cremona
Cremone



Activação da falsa manobra
Activatio of false manouver
Habilitar falsa maniobra
Activer fausse manoeuvre

Gancho fixo
Fixed hook
Gancho fijo
Crochets fixe



Bitola descartável p/ montagem fácil
Disposable bluetool for easy assembly
Disposable planilla p/ montaje fácil
Jetable gabarit pour un montage facile

Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec



608




LINHA GLOBAL

708




LINHA ORIZON



MULTIPONTOS

multiponto c/ fechadura gancho ajustável p/ cremone
multipoint systems for cremona and cylinder - adjustable hooks
multipunto c/ cerradura y gancho regulable p/ cremona
multipoints avec crochets réglables et condamnation pour crémona



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. **MACK18** 10350 grs. **MACK16** 8890 grs.
MACK10 6670 grs. **MACK6** 5780 grs.

MATERIAIS | Inox e zamak

FIXAÇÃO | Não incluída

ACABAMENTO | Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVAÇÕES | 1 a 4 pontos de fecho. Cremone e gaches de aro não incluídos.

PACKAGING | Box with 10 units. **MAC18** 9298 grs. **MAC16** 7836 grs. **MAC10** 5620 grs.
MAC6 4731 grs. **MAC2** 3380 grs.

MATERIALS | Stainless steel and zamak

FIXING | Not included

FINISHING | Stainless Steel

STANDARD | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

COMMENTS | From 1 to 4 locking points. Cremona and counter plates not included.

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. **MAC18** 9298 grs. **MAC16** 7836 grs.
MAC10 5620 grs. **MAC6** 4731 grs. **MAC2** 3380 grs.

MATERIALES | Inox y zamak

FIJACION | No incluida

ACABADOS | Acero Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVACIONES | Desde 1 hasta 4 puntos de cierre. Cremona y contra cierre no inc.

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. **MAC18** 9298 grs. **MAC16** 7836 grs.
MAC10 5620 grs. **MAC6** 4731 grs. **MAC2** 3380 grs.

MATÉRIELS | Inox et zamak

FIXATION | Pas inclus

FINITIONS | Acier inox


NORMATIF | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVATIONS | De 1 à 4 points de fermeture. Cremone et gaches pas inclus.




Mod. Dep.


MACK18 MACK16 MACK10 MACK6



Cremone
Cremonas
Cremona
Cremone




Activação da falsa manobra
Activatio of false manoeuvr
Habilitar falsa maniobra
Activer fausse manoeuvre



Gancho afinável
Adjustable hook
Gancho ajustable
Crochet réglable

Regulação
Hook setting
Regulación
Réglage



Bitola descartável p/ montagem fácil
Disposable bluetool for easy assembly
Disposable planilla p/ montaje fácil
Jetable gabarit pour un montage facile



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

608





LINHA GLOBAL

708



LINHA ORIZON



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. **MFCK18** 7850 grs. **MFCK16** 7180 grs.
MFCK10 5530 grs. **MFCK6** 4640 grs.

MATERIAIS | Inox e zamak

FIXAÇÃO | Não incluída

ACABAMENTO | Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVAÇÕES | 1 a 4 pontos de fecho. Cremone e gaches de aro não incluídos.

PACKAGING | Box with 10 units. **MFCK18** 7850 grs. **MFCK16** 7180 grs.
MFCK10 5530 grs. **MFCK6** 4640 grs.

MATERIALS | Stainless steel and zamak

FIXING | Not included

FINISHING | Stainless Steel

STANDARD | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

COMMENTS | From 1 to 4 locking points. Cremona and counter plates not included.

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. **MFCK18** 7850 grs. **MFCK16** 7180 grs.
MFCK10 5530 grs. **MFCK6** 4640 grs.

MATERIALES | Inox y zamak

FIJACION | No incluida

ACABADOS | Acero Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVACIONES | Desde 1 hasta 4 puntos de cierre. Cremona y contra cierre no inc.

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. **MFCK18** 7850 grs. **MFCK16** 7180 grs.
MFCK10 5530 grs. **MFCK6** 4640 grs.

MATÉRIELS | Inox et zamak

FIXATION | Pas inclus


FINITIONS | Acier inox

NORMATIF | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011


OBSERVATIONS | De 1 à 4 points de fermeture. Cremone et gaches pas inclus.




MFCK18 MFCK16 MFCK10 MFCK6





Cremone
Cremonas
Cremona
Cremone



Activação da falsa manobra
Activatio of false manoeuvr
Habilitar falsa maniobra
Activer fausse manoeuvre



Gancho fixo
Fixed hook
Gancho fijo
Crochets fixe



Bitola descartável p/ montagem fácil
Disposable bluetool for easy assembly
Disposable planilla p/ montaje fácil
Jetable gabarit pour un montage facile

Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

608





LINHA GLOBAL

708



LINHA ORIZON



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. **MAE18** 7810 grs. **MAE16** 6368 grs.
MAE10 4129 grs. **MAE6** 3230 grs.

MATERIAIS | Inox e zamak

FIXAÇÃO | Não incluída

ACABAMENTO | Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVAÇÕES | 2 a 3 pontos de fecho. Fecho de embutir, ganchos e gaches de aro não incluídos.

PACKAGING | Box with 10 units. **MAE18** 7810 grs. **MAE16** 6368 grs. **MAE10** 4129 grs.
MAE6 3230 grs.

MATERIALS | Stainless steel and zamak

FIXING | Not included

FINISHING | Stainless Steel

STANDARD | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

COMMENTS | From 2 to 3 locking points. Sliding lock, hook and counter plates not included.

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. **MAE18** 7810 grs. **MAE16** 6368 grs.
MAE10 4129 grs. **MAE6** 3230 grs.

MATERIALES | Inox y zamak

FIJACION | No incluida

ACABADOS | Acero Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVACIONES | Desde 2 hasta 3 puntos de cierre. Cierre de embutir, gancho y contra cierres no incluidos.

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. **MAE18** 7810 grs. **MAE16** 6368 grs.
MAE10 4129 grs. **MAE6** 3230 grs.

MATÉRIELS | Inox et zamak

FIXATION | Pas inclus


FINITIONS | Acier inox

NORMATIF | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVATIONS | 2 à 3 points de fermeture. Fermeture, crochet et serrures pas compris.

Mod. Dep.






MAE18


MAE16

MAE10

MAE6



Fecho de embutir
Sliding locks
Cierre embutir
Fermeture lateral



Ganchos Zamak para Multipontos MAE e MFE
Zamak Hooks for Multipoint systems **MAE** and **MFE**
Ganchos Zamak para Multipontos **MAE** e **MFE**
Crochet en Zamak pour Fermeture multipoints » **MAE** et **MFE**

GMA



GMB



GMC




Vendido separadamente
Sold separately
Se vende por separado
Vendu séparément


Gancho afinável
Adjustable hook
Gancho ajustable
Crochet réglable

Bitola descartável p/ montagem fácil
Disposable blue tool for easy assembly
Disposable planilla p/ montaje fácil
Jetable gabarit pour un montage facile

Regulação
Hook setting
Regulación
Réglage



máx 24 -- mín 16



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec



248i



244



LINHA STAR



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. **MFE18** 5570 grs. **MFE16** 4665 grs.
MFE10 2984 grs. **MFE6** 2110 grs.

MATERIAIS | Inox e zamak

FIXAÇÃO | Não incluída

ACABAMENTO | Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVAÇÕES | 2 a 3 pontos de fecho. Fecho de embutir, ganchos e gaches de aro não incluídos.

PACKAGING | Box with 10 units. **MFE18** 5570 grs. **MFE16** 4665 grs. **MFE10** 2984 grs.
MFE6 2110 grs.

MATERIALS | Stainless steel and zamak

FIXING | Not included

FINISHING | Stainless Steel

STANDARD | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

COMMENTS | From 2 to 3 locking points. Sliding lock, hook and counter plates not included.

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. **MFE18** 5570 grs. **MFE16** 4665 grs.
MFE10 2984 grs. **MFE6** 2110 grs.

MATERIALES | Inox y zamak

FIJACION | No incluida

ACABADOS | Acero Inox

NORMAS | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVACIONES | 2 hasta 3 puntos de cierre. Cierre de embutir, gancho y contra cierres no incluidos.

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. **MFE18** 5570 grs. **MFE16** 4665 grs.
MFE10 2984 grs. **MFE6** 2110 grs.

MATÉRIELS | Inox et zamak

FIXATION | Pas inclus


FINITIONS | Acier inox

NORMATIF | UNE-EN 13126-1: 2007, UNE-EN 1191:2011

OBSERVATIONS | 2 à 3 points de fermeture. Fermeture, crochet et serrures pas compris.

Mod. Dep.






MFE18


MFE16

MFE10

MFE6



Fecho de embutir
Sliding locks
Cierre embutir
Fermeture lateral



Ganchos Zamak para Multipontos MAE e MFE
Zamak Hooks for Multipoint systems **MAE** and **MFE**
Ganchos Zamak para Multipontos **MAE** e **MFE**
Crochet en Zamak pour Fermeture multipoints » **MAE** et **MFE**

GMA



GMB




GMC



Vendido separadamente
Sold separately
Se vende por separado
Vendu séparément

Gancho fixo
Fixed hook
Gancho fijo
Crochets fixe



Bitola descartável p/ montagem fácil
Disposable bluetool for easy assembly
Disposable planilla p/ montaje fácil
Jetable gabarit pour un montage facile



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec


248i



244



LINHA STAR



MULTIPONTOS

GMA

gancho c/ degrau ligação multiponto / fecho embutir



hook for multipoint system

gatillo p/ cierre multipunto en zamak

tige de transmission en zamak pour multipoints

EMB./ PACK. | 25 un. 208 grs.

MAT. | Zamak



GMB

gancho ligação multiponto / fecho embutir


hook for multipoint system

gatillo p/ cierre multipunto en zamak

tige de transmission en zamak pour multipoints

EMB./ PACK. | 25 un. 190 grs.

MAT. | Zamak



GMC

gancho longo c/ degrau ligação multiponto / fecho embutir



hook for multipoint system













gatillo p/ cierre multipunto en zamak

tige de transmission en zamak pour multipoints

EMB./ PACK. | 25 un. 286 grs.

MAT. | Zamak






EMBALAGEM | Sacos com 100 unidades.

PACKAGING | Bags with 100 units.

EMPAQUETADO | Bolsas con 100 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 100 unités.



MULTIPONTOS

calços para multiponto
multipoint shims
calzos p/ multipunto
cales p/multipoints


EMBALAGEM | Sacos com 100 unidades.

PACKAGING | Bags with 100 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 100 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 100 unités.


CM12




CM13




CM14




CM15




CM16




CM17




CM18




CM19




CM20




CM21




CM22




CM23







CM24




CM25




CM26




CM30




CM32



CM33



CM35




EMBALAGEM | Sacos com 100 unidades.

PACKAGING | Bags with 100 units.

EMPAQUETADO | Bolsas con 100 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 100 unités.




ACESSÓRIOS DE CORRER

sliding accessories

accesorios de correderas


accessoires de coulissant





33048



N70



735S

635S

77077






ACESSÓRIOS DE CORRER

33048

ponto fecho ajustável p/ séries de correr c/ canal CE
adjustable locking for sliding with eg chamber
punto de cierre regulable p/ correderas c/ canal CE
point de fermeture réglable pour coulissant G.E.




EMB./ PACK. | 25 un. 894 grs.

MAT. | Zamak



N70

gache
counterplate
contracierre
gâche




EMB./ PACK. | 25 un. 283 grs.

MAT. | Inox



N77

gache larga
large counterplate
contracierre ancho
gâche large



EMB./ PACK. | 25 un. 325 grs.

MAT. | Inox







OBG-70077

peça de ligação à cremone
 transmission cremone cover
 funda de transmisión cremone
 connexion crémone

EMB./ PACK. | 30 un. 1144 grs.

MAT. | Zamak



Aplicável com
 Aplicable with
 Se aplica con
 Aplicable avec

635S



635SK



625S



675S



735S



LINHA GLOBAL



LINHA ORIZON

AC




LINHA STAR

star line | linea star
ligne star



LINHA STAR

star line | linea star
ligne star



Cores standard

RAL standard
standard RAL
RAL standard





9110
9010
9003
9005
9006
7011

Outras cores

Condições sob consulta
Conditions under consultation
Condiciones en la consulta
Conditions de consultation



Anodizado
Hard anodized
Anodizado
Anodizé



Séries convencionais
Conventional series
S. convencionales
S. convencionales





Gaches
Counter plate
Contra cierre
Serrures


Fecho de Embutir
Sliding lock
Cierres de embutir
Fermeture lateral

Ganchos
Hooks
Ganchos
Crochets

Ganchos Inox para Linha STAR
Stainless steel Hooks for STAR line
Ganchos acero inox para linea STAR
Crochet en acier inox pour ligne STAR

Gaches
Counter plate
Contra cierre
Serrures





EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 3218 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual ou automática. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 25 units. 3218 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 3218 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual o automatica. Gancho no incluido.

EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces. 3218 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué et anodisé




NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Fermeture avec retablissement manuel ou automatique. Crochet pas inclus



Mod. Dep.






247i



247G




Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Applicable avec

Perfil Convencional



FE
LS



EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 3762 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual ou automática. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 25 units. 3762 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 3762 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual o automatica. Gancho no incluido.

EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces. 3762 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué et anodisé



NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Fermeture avec retablissement manuel ou automatique. Crochet pas inclus



Mod. Dep.





250iX




250GX



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Applicable avec

Perfil Convencional





EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 3134 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 25 units. 3134 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Lock with manual recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 3134 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual. Gancho no incluído

EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces. 3134 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué et anodisé




NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Fermeture avec retablissement manuel. Crochet pas inclus



Mod. Dep.






248i




248G



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

Perfil Convencional





EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 3762 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual ou automática. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 25 units. 3762 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 3762 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual o automatica. Gancho no incluido.

EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces. 3762 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué et anodisé


NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Fermeture avec retablissement manuel ou automatique. Crochet pas inclus




Mod. Dep.






251iX



251GX



251iX




251GX



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

Perfil Convencional





EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 3219 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Fecho de embutir c/ travão. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 25 units. 3219 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Sliding lock with security system. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 3219 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Cierres de embutir con condena. Gancho no incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces. 3219 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué et anodisé




NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Fermeture laterale avec securité. Crochet pas inclus



Mod. Dep.






246i




246G



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

Perfil Convencional





EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 3834 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Fecho de embutir c/ recuperação manual. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 25 units. 3834 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Sliding lock with manual recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 3834 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Cierre de embutir con recuperación manual. Gancho no incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces. 3834 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué et anodisé



NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Fermeture laterale avec retablissement manuel. Crochet pas inclus



Mod. Dep.





245i



Chaves Iguais



Chaves Diferentes



245iU

245G



Chaves Iguais



Chaves Diferentes




245GU

Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

Perfil Convencional





EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 4350 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Fecho de embutir c/ recuperação manual. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 25 units. 4350 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Sliding lock with manual recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 4350 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Cierre de embutir con recuperación manual. Gancho no incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces. 4350 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué et anodisé



NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Fermeture laterale avec retablissement manuel. Crochet pas inclus



Mod. Dep.





253iX



253iXU

253GX



253GXU

Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

Perfil Convencional



Chaves Iguais



Chaves Diferentes




Chaves Iguais



Chaves Diferentes





EMBALAGEM | Caixa com 12 pares. 2790 grs.
MATERIAIS | Alumínio e zamak
FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)
ACABAMENTO | Lacado
NORMAS | EN 1670, 13126-1
OBSERVAÇÕES | Conjunto de fecho duplo com chave e concha. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 12 pairs. 2790 grs.
MATERIALS | Aluminium and zamak
FIXING | Screws (included)
FINISHING | Powder painting
STANDARD | EN 1670, 13126-1
COMMENTS | Double sliding lock with key. Hook not included




EMPAQUETADO | Caja con 12 juegos. 2790 grs.
MATERIALES | Aluminio y zamak
FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)
ACABADOS | Lacado
NORMAS | EN 1670, 13126-1
OBSERVACIONES | Conjunto de cierre y uñero p/ puertas. Gancho no incluído

EMBALLAGE | Boîte avec 12 paires. 2790 grs.
MATÉRIELS | Aluminium et zamak
FIXATION | Vis (inclus)
FINITIONS | Laqué
NORMATIF | EN 1670, 13126-1
OBSERVATIONS | Double fermeture avec clé. Crochet pas inclus



Mod. Dep.






Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

Perfil Convencional





EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades. 3096 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Conjunto de fecho duplo com chave e concha. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 12 units. 3096 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Double sliding lock with key. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades. 3096 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Conjunto de cierre y uñero p/ puertas. Gancho no incluído

EMBALLAGE | Boîte avec 12 pieces. 3096 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué




NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Double fermeture avec clé. Crochet pas inclus



Mod. Dep.






Aplicável com
 Aplicable with
 Se aplica con
 Aplicable avec

Perfil Convencional





EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades. 616 grs.

MATERIAIS | Zamak

FIXAÇÃO | -

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 12 units. 616 grs.

MATERIALS | Zamak

FIXING | -

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades. 616 grs.

MATERIALES | Zamak

FIJACIÓN | -

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 12 pièces. 616 grs.


MATÉRIELS | Zamak

FIXATION | -

FINITIONS | Laqué


NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -



$$A = L - 20,5$$

Mod. Dep.









Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

244

252LX







- EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 2601 grs.
- MATERIAIS | Alumínio e zamak
- FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)
- ACABAMENTO | Lacado e anodizado
- NORMAS | EN 1670
- OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual ou automática. Gancho não incluído

- PACKAGING | Box with 25 units. 2601 grs.
- MATERIALS | Aluminium and zamak
- FIXING | Screws (included)
- FINISHING | Powder painting and hard anodized
- STANDARD | EN 1670, 13126-1
- COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included



- EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 2601 grs.
- MATERIALES | Aluminio y zamak
- FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)
- ACABADOS | Lacado y anodizado
- NORMAS | EN 1670, 13126-1
- OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual o automatica. Gancho no incluido

- EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces. 2601 grs.
- MATÉRIELS | Aluminium et zamak
- FIXATION | Vis (inclus)
- FINITIONS | Laqué et anodisé
- NORMATIF | EN 1670, 13126-1
- OBSERVATIONS | Fermeture avec retablissement manuel ou automatique. Crochet pas inclus



Mod. Dep.





257i




257G



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Applicable avec

Perfil Perimetral





EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 2577 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fecho de embutir c/ travão p/ séries perimetrais. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 25 unidade. 2577 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Sliding lock with security system for perimetral series. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 2577 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACION | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cierres de embutir con condena p/ series perimetrales. Gancho no incluído

EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces. 2577 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué et anodisé



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fermeture laterale avec securité p/ série perimetrale. Crochet pas inclus



Mod. Dep.





256i




256G



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

Perfil Perimetral





EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 3478 grs.

MATERIAIS | Alumínio e zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fecho de embutir c/ recuperação manual. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 25 units. 3478 grs.

MATERIALS | Aluminium and zamak

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Sliding lock with manual recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 3478 grs.

MATERIALES | Aluminio y zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cierre de embutir con recuperación manual. Gancho no incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces. 3478 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et zamak



FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fermeture laterale avec retablissement manuel. Crochet pas inclus





255G



Chaves Iguais



255GU




Chaves Diferentes



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

Perfil Perimetral





EMBALAGEM | Caixa com 12 pares. 2760 grs.
MATERIAIS | Alumínio e zamak
FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)
ACABAMENTO | Lacado
NORMAS | EN 1670
OBSERVAÇÕES | Conjunto de fecho duplo com chave e concha. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 12 pairs. 2760 grs.
MATERIALS | Aluminium and zamak
FIXING | Screws (included)
FINISHING | Powder painting
STANDARD | EN 1670
COMMENTS | Double sliding lock with key. Hook not included




EMPAQUETADO | Caja con 12 juegos. 2760 grs.
MATERIALES | Aluminio y zamak
FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)
ACABADOS | Lacado
NORMAS | EN 1670
OBSERVACIONES | Conjunto de cierre y uñero p/ puertas. Gancho no incluído

EMBALLAGE | Boîte avec 12 paires. 2760 grs.
MATÉRIELS | Aluminium et zamak
FIXATION | Vis (inclus)
FINITIONS | Laqué
NORMATIF | EN 1670
OBSERVATIONS | Double fermeture avec clé. Crochet pas inclus



Mod. Dep.






Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

Perfil Perimetral





EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades. 616 grs.

MATERIAIS | Zamak

FIXAÇÃO | -

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 12 units. 616 grs.

MATERIALS | Zamak

FIXING | -

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades. 616 grs.

MATERIALES | Zamak

FIJACIÓN | -

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 12 pièces. 616 grs.


MATÉRIELS | Zamak

FIXATION | -

FINITIONS | Laqué


NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -



$$A = L - 20,5$$

Mod. Dep.



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

254




fecho de embutir c/ recuperação manual ou automática
sliding lock w/ perimetral hook
cierre de embutir automatico o manual
fermeture à encastrer automatique ou manuelle

LINHA STAR



250i




- EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 3450 grs.
- MATERIAIS | Alumínio e zamak
- FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)
- ACABAMENTO | Lacado e anodizado
- NORMAS | EN 1670
- OBSERVAÇÕES | Fixação invisível


- PACKAGING | Box with 25 units. 3450 grs.
- MATERIALS | Aluminium and zamak
- FIXING | Screws (included)
- FINISHING | Powder painting and hard anodized
- STANDARD | EN 1670
- COMMENTS | Invisible fixation

- EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 3450 grs.
- MATERIALES | Aluminio y zamak
- FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)
- ACABADOS | Lacado y anodizado
- NORMAS | EN 1670
- OBSERVACIONES | Fijación invisible

- EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces. 3450 grs.
- MATÉRIELS | Aluminium et zamak
- FIXATION | Vis (inclus)
- FINITIONS | Laqué et anodisé
- NORMATIF | EN 1670
- OBSERVATIONS | Fixation invisible



FE
LS



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2351 grs.

MATERIAIS | Alumínio

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 10 units. 2351 grs.

MATERIALS | Aluminium

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2351 grs.

MATERIALES | Aluminio

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2351 grs.



MATÉRIELS | Aluminium

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -





puxador p/ fecho de embutir
handle for sliding lock
tirador p/ cierre de embutir c/ tornillos
poignée de tirage pour montage sur fermeture à encastrer modèle à vis

LINHA STAR




241



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades 1798 grs.
MATERIAIS | Alumínio
FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)
ACABAMENTO | Lacado
NORMAS | EN 1670
OBSERVAÇÕES | Compatível com 245G / 246G / 247G / 248G / 255G / 256G / 257G


PACKAGING | Box with 10 units 1798 grs.
MATERIALS | Aluminium
FIXING | Screws (included)
FINISHING | Powder painting
STANDARD | EN 1670
COMMENTS | Compatible with 245G / 246G / 247G / 248G / 255G / 256G / 257G



EMPAQUETADO | Caja com 10 units 1798 grs.
MATERIALES | Aluminio
FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)
ACABADOS | Lacado
NORMAS | EN 1670
OBSERVACIONES | Compatible con 245G / 246G / 247G / 248G / 255G / 256G / 257G

EMBALLAGE | Boîte avec 10 pieces 1798 grs.
MATÉRIELS | Aluminium
FIXATION | Vis (inclus)
FINITIONS | Laqué
NORMATIF | EN 1670
OBSERVATIONS | Compatible avec 245G / 246G / 247G / 248G / 255G / 256G / 257G

FE
LS



EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades 2607 grs.

MATERIAIS | Zamak

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos).

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 25 units 2607 grs.

MATERIALS | Zamak

FIXING | Screws (included).

FINISHING | P. paint.

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades 2607 grs.

MATERIALES | Zamak

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos).

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces 2607 grs.



MATÉRIELS | Zamak

FIXATION | Vis (compris).

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -






Mod. Dep.





Mod. Dep.



EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades 1048 grs.

MATERIAIS | Alumínio e nylon

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos). **243i** p/ clipagem

ACABAMENTO | Lacado e anodizado.

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 25 units 1048 grs.

MATERIALS | Aluminium and nylon

FIXING | Screws (included). **243i** by clamping

FINISHING | Powder painting and anodized.

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades 1048 grs.

MATERIALES | Aluminio y nylon

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos). **243i** Por apriete

ACABADOS | Lacado y anodizado.

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 25 pieces 1048 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et nylon

FIXATION | Vis (compris). **243i** Par serrage

FINITIONS | Laqué et anodisé.

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -



LINHA STAR

ganchos inox para fecho de embutir
stainless steel nibs for sliding lockganchos acero
inox p/ cierre de embutir
crochet inox p/fermeture à encastrer


EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades.

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


G1A




G1B




G1C




G1D




G1E




G1F




G1G




G1H




G1i




G1J




G1L




G1M




G1N





G1P




G1Q



Exemplos
Examples
Ejemplo
Exemple




O gancho deve salientar aqui.
The hook should be noted here.
El gancho debe tenerse en cuenta aquí.
Le crochet convient de noter ici.




FE
LS




N28




N29




N33




N34



N36



N37






EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades

PACKAGING | Bags with 25 units.

EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.

Exemplos
Exemples
Ejemplo
Exemple






LINHA ECO

eco line | linea eco
ligne eco



LINHA ECO

eco line | linea eco
ligne eco



Cores standard

RAL standard
standard RAL
RAL standard



9110
9010
9003
9005
9006
7011

Outras cores


Condições sob consulta
Conditions under consultation
Condiciones en la consulta
Conditions de consultation



Anodizado
Hard anodized
Anodizado
Anodizé


267i

267P



266i

266P



Séries convencionais


Conventional series

S. convencionales

S. convencionelles

Gaches
Counter plate
Contra cierre
Serrures

Fecho de Embutir
Sliding lock
Cierres de embutir
Fermeture lateral



Ganchos
Hooks
Ganchos
Crochets



Ganchos aço niquelado para Linha ECO
Nickel steel Hooks for ECO line
Ganchos acero niquelado para linea ECO
Crochet en acier nickelé pour ligne ECO




Gaches
Counter plate
Contra cierre
Serrures

262



287i

287G




263i



269i

269P





EMBALAGEM | **266i** Caixa com 100 unidades 6760 grs. **266P** Caixa com 100 unidades 6382 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e nylon

FIXAÇÃO | **266P** Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual ou automática. Gancho não incluído

PACKAGING | **266i** Box with 100 units 6760 grs. **266P** Box with 100 units 6382 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and nylon

FIXING | **266P** Screws included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | **266i** Caja con 100 unidades 6760 grs. **266P** Caja con 100 unidades 6382 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y nylon

FIJACIÓN | **266P** Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual o automática. Gancho no incluido

EMBALLAGE | **266i** Boîte avec 100 pièces 6760 grs. **266P** Boîte avec 100 pièces 6382 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et nylon

FIXATION | **266P** Vis inclus

FINITIONS | Laqué et anodisé




NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Fermeture avec retablissement manuel ou automatic. Crochet pas inclus



Mod. Dep.





266i



266P



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Applicable avec

Perfil Convencional



Perfil Perimetral





EMBALAGEM | **267i** Caixa com 100 unidades 6111 grs. **267P** Caixa com 100 unidades 5752 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e nylon

FIXAÇÃO | **267P** Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual ou automática. Gancho não incluído

PACKAGING | **267i** Box with 100 units 6111 grs. **267P** Box with 100 unites 5752 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and nylon

FIXING | **267P** Screws included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670, 13126-1

COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | **267i** Caja con 100 unidades 6111 grs. **267P** Caja con 100 unidades 5752 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y nylon

FIJACIÓN | **267P** Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual o automatica. Gancho no incluido

EMBALLAGE | **267i** Boîte avec 100 pieces 6111 grs. **267P** Boîte avec 100 pieces 5752 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et nylon

FIXATION | **267P** Vis inclus

FINITIONS | Laqué et anodisé



NORMATIF | EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS | Fermeture avec retablisement manuel ou automatic. Crochet pas inclus



Mod. Dep.





267i

267P



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

Perfil Convencional



Perfil Perimetral





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2372 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e nylon

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Parafuso inox e porca para cravar incluídos

PACKAGING | Box with 10 units. 2372 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and nylon

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Stainless steel screws and nuts included

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2372 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y nylon

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Tornillos de acero inox y tuerca incluidos

EMBALLAGE | Boîte avec 10 pieces. 2372 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak et nylon

FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Vis acier inox et écrou inclus



Mod. Dep.





Asa c/ porcas de cravar em alumínio

Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

Perfil Convencional



Perfil Perimetral





EMBALAGEM | **287i** Caixa com 100 unidades 7000 grs. **287G** Caixa com 100 unidades 7065 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e nylon

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual ou automática. Gancho não incluído

PACKAGING | **287i** Box with 100 units 7000 grs. **287G** Box with 100 units 7065 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and nylon

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | **287i** Caja con 100 unidades 7000 grs. **287G** Caja con 100 unidades 7065 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y nylon

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual o automática. Gancho no incluido

EMBALLAGE | **287i** Boîte avec 100 pièces 7000 grs. **287G** Boîte avec 100 pièces 7065 grs.


MATÉRIELS | Aluminium, zamak et nylon

FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué et anodisé




NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fermeture avec retablisement manuel ou automatic. Crochet pas inclus



Mod. Dep.






287i



287G



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

Perfil Convencional



Perfil Perimetral





EMBALAGEM | Caixa com 25 unidades. 954 grs.

MATERIAIS | Alumínio e nylon

FIXAÇÃO | Por clipagem

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Pega para portas.

PACKAGING | Box with 25 units. 954 grs.

MATERIALS | Aluminium and nylon

FIXING | By clamping

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Handle for doors.

EMPAQUETADO | Caja con 25 unidades. 954 grs.

MATERIALES | Aluminio y nylon

FIJACIÓN | Por apriete

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Tirador para puertas.

EMBALLAGE | Boîte avec 25 unités. 954 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et nylon

FIXATION | Par serrage



FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Poigné pour portes.

Mod. Dep.





Aplicável com
 Aplicable with
 Se aplica con
 Aplicable avec

Perfil Convencional



Perfil Perimetral





LINHA ECO

ganchos aço niquelado para fecho de embutir
nickel steel nibs for sliding lock
ganchos acero niquelado p/ cierre de embutir
gâches en acier nickelé p/fermeture à encastrer


EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades.

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


G5A




G5B




G5C




G5D




G5E




G5F




G5G




G5H




G5i




G5J




G5L




G5M




G5N





G5P




G5Q



Exemplos
Examples
Ejemplo
Exemple




O gancho deve salientar aqui.
The hook should be noted here.
El ganchillo debe tenerse en cuenta aquí.
Le crochet convient de noter ici.




FE
LE


N28




N29




N33





N34



N36



N37






EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades

PACKAGING | Bags with 25 units.

EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.

Exemplos
Exemples
Ejemplo
Exemple





EMBALAGEM | **269i** Caixa com 100 unidades. 5936 grs. **269P** Caixa com 100 unidades. 5625 grs.

MATERIAIS | Alumínio, zamak e nylon

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual ou automática. Gancho não incluído

PACKAGING | **269i** Box with 100 units. 5936 grs. **269P** Box with 100 units. 5625 grs.

MATERIALS | Aluminium, zamak and nylon

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | **269i** Caja con 100 unidades. 5936 grs. **269P** Caja con 100 unidades. 5625 grs.

MATERIALES | Aluminio, zamak y nylon

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual o automática. Gancho no incluido

EMBALLAGE | **269i** Boîte avec 100 unités. 5936 grs. **269P** Boîte avec 100 unités. 5625 grs.

MATÉRIELS | Aluminium, zamak y nylon

FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué et anodisé



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fermeture avec retablissement manuel ou automatic. Crochet pas inclus



Mod. Dep.





269i




269P



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

Perfil Eco





LINHA ECO

ganchos aço niquelado para fecho de embutir
nickel steel nibs for sliding lock
ganchos acero niquelado p/ cierre de embutir
gâches en acier nickelé p/fermeture à encastrer


EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades.

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


G5A




G5B




G5C




G5D




G5E




G5F




G5G




G5H




G5i




G5J




G5L




G5M




G5N





G5P




G5Q



Exemplos
Examples
Ejemplo
Exemple



O gancho deve salientar aqui.
The hook should be noted here.
El ganchillo debe tenerse en cuenta aquí.
Le crochet convient de noter ici.



FE
LE




LINHA ALU

alu line | linea alu
ligne alu



LINHA ALU

alu line | linea alu
ligne alu



Cores standard

RAL standard
standard RAL
RAL standard



9110
9010
9003
9005
9006
7011

Outras cores

Condições sob consulta
Conditions under consultation
Condiciones en la consulta
Conditions de consultation




Anodizado
Hard anodized
Anodizado
Anodisé




297i


297P



298P




299P




293i


293P




292P



291P





- EMBALAGEM | Caixa com 100 unidades. 5678 grs.
- MATERIAIS | Perfil de alumínio
- FIXAÇÃO | Parafusos incluídos
- ACABAMENTO | Lacado e anodizado
- NORMAS | EN 1670
- OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual ou automática. Gancho não incluído

- PACKAGING | Box with 100 units. 5678 grs.
- MATERIALS | Aluminium profile
- FIXING | Screws included
- FINISHING | Powder painting and hard anodized
- STANDARD | EN 1670
- COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included



- EMPAQUETADO | Caja con 100 unidades. 5678 grs.
- MATERIALES | Aluminio perfil
- FIJACIÓN | Tornillos incluidos
- ACABADOS | Lacado y anodizado
- NORMAS | EN 1670
- OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual o automatica. Gancho no incluido

- EMBALLAGE | Boîte avec 100 unités. 5678 grs.
- MATÉRIELS | Aluminium profil
- FIXATION | Vis inclus
- FINITIONS | Laqué et anodisé
- NORMATIF | EN 1670
- OBSERVATIONS | Fermeture avec retablissement manuel ou automatic. Crochet pas inclus



Mod. Dep.





297i





297P



Aplicável com
Applicable with
Se aplica con
Applicable avec

Perfil ALU





EMBALAGEM | Caixa com 100 unidades. 5480 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual ou automática. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 100 units. 5480 grs.

MATERIALS | Aluminium profile

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 100 unidades. 5480 grs.

MATERIALES | Aluminio perfil

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual o automática. Gancho no incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 100 unités. 5480 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil

FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué et anodisé




NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fermeture avec retablisement manuel ou automatic. Crochet pas inclus




Mod. Dep.






Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

Perfil ALU





EMBALAGEM | Caixa com 100 unidades. 5390 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fecho c/ recuperação manual ou automática. Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 100 units. 5390 grs.

MATERIALS | Aluminium profile

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 100 unidades. 5390 grs.

MATERIALES | Aluminio perfil

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cierre con recuperación manual o automática. Gancho no incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 100 unités. 5390 grs.


MATÉRIELS | Aluminium profil

FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué et anodisé




NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fermeture avec retablisement manuel ou automatic. Crochet pas inclus




Mod. Dep.






Aplicável com
 Aplicable with
 Se aplica con
 Aplicable avec

Perfil ALU





EMBALAGEM | Caixa com 100 unidades. 5678 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 100 units. 5678 grs.

MATERIALS | Aluminium profile

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 100 unidades. 5678 grs.

MATERIALES | Aluminio perfil

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 100 unités. 5678 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil

FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué et anodisé



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -



Mod. Dep.





293i





293P



Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Applicable avec

Perfil ALU





EMBALAGEM | Caixa com 100 unidades. 5678 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 100 units. 5678 grs.

MATERIALS | Aluminium profile

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Lock with manual or automatic recovery. Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 100 unidades. 5678 grs.

MATERIALES | Aluminio perfil

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 100 unités. 5678 grs.


MATÉRIELS | Aluminium profil

FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué et anodisé




NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -




Mod. Dep.





Aplicável com
 Applicable with
 Se aplica con
 Applicable avec

Perfil ALU





EMBALAGEM | Caixa com 100 unidades. 5678 grs.

MATERIAIS | Perfil de alumínio

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 100 units. 5678 grs.

MATERIALS | Aluminium profile

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 100 unidades. 5678 grs.

MATERIALES | Aluminio perfil

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 100 unités. 5678 grs.

MATÉRIELS | Aluminium profil




FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | EN 1670


OBSERVATIONS | -





Aplicável com
 Aplicable with
 Se aplica con
 Aplicable avec

Perfil ALU





LINHA ALU

ganchos aço niquelado para fecho de embutir
nickel steel nibs for sliding lock
ganchos acero niquelado p/ cierre de embutir
gâches en acier nickelé p/fermeture à encastrer


EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades.

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


G5A




G5B




G5C




G5D




G5E




G5F




G5G




G5H




G5i




G5J




G5L




G5M




G5N



G5P



G5Q





FECHOS DE CORRER

sliding locks
cierres para correderas
fermeture coulissants




FECHOS DE CORRER

sliding locks

cierres para correderas

fermeture coulissants



Cores standard

RAL standard

standard RAL

RAL standard



9110

9010

9003

9005

9006

7011

Outras cores

Condições sob consulta

Conditions under consultation

Condiciones en la consulta

Conditions de consultation



Anodizado

Hard anodized


Anodizado

Anodisé






236
237



200




220G



203





EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 3842 grs.

MATERIAIS | Zamak e nylon

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 50 units. 3842 grs.

MATERIALS | Zamak and nylon

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 3842 grs.

MATERIALES | Zamak y nylon

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Gancho no incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 3842 grs.

MATÉRIELS | Zamak et nylon

FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Crochet pas inclus



Mod. Dep.







Ganchos Zamak para 236/237

Ganchos Zamak p/ 236/237
Crochets zamak p/ 236/237


N2




N4




N6




N8




N11



N12



N46




EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades.

PACKAGING | Bags with 25 units.

EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 3870 grs.

MATERIAIS | Zamak e nylon

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Gancho não incluído

PACKAGING | Box with 50 units. 3870 grs.

MATERIALS | Zamak and nylon

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Hook not included

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades. 3870 grs.

MATERIALES | Zamak y nylon

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Gancho no incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités. 3870 grs.

MATÉRIELS | Zamak et nylon

FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Crochet pas inclus



Mod. Dep.







Ganchos Zamak para 236/237

Ganchos Zamak p/ 236/237
Crochets zamak p/ 236/237


N2




N4




N6




N8




N11



N12



N46




EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades.

PACKAGING | Bags with 25 units.

EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.



EMBALAGEM | Caixa com 20 unidades. 2015 grs.

MATERIAIS | Alumínio

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fecho de embutir não incluído

PACKAGING | Box with 20 units. 2015 grs.

MATERIALS | Aluminium

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Sliding lock not included

EMPAQUETADO | Caja con 20 unidades. 2015 grs.

MATERIALES | Aluminio

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cierres de embutir no incluido

EMBALLAGE | Boîte avec 20 unités. 2015 grs.


MATÉRIELS | Aluminium

FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué et anodisé



NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fermeture laterale pas inclus





Mod. Dep.





236

237




Aplicável com
Aplicable with
Se aplica con
Aplicable avec

236

237





EMBALAGEM | Caixa com 12 unidades. 3248 grs.

MATERIAIS | Zamak e nylon

FIXAÇÃO | Parafusos inox incluídos

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Espigão em Inox

PACKAGING | Box with 12 units. 3248 grs.

MATERIALS | Zamak and nylon

FIXING | Stainless steel screws included

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Stainless steel pin

EMPAQUETADO | Caja con 12 unidades. 3248 grs.

MATERIALES | Zamak y nylon

FIJACIÓN | Tornillos inox incluidos

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Eje en inox

EMBALLAGE | Boîte avec 12 unités. 3248 grs.



MATÉRIELS | Zamak et nylon

FIXATION | Vis acier inox inclus

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Axe en inox



Mod. Dep.



fecho central
central lock for sliding serie
cierre central en aluminio p/ corredera
verrou en aluminium pour montant central de coulissant




FECHOS DE CORRER



203



Mod. Dep.



EMBALAGEM | Caixa com 50 unidades. 5250 grs.

MATERIAIS | Alumínio e nylon

FIXAÇÃO | Parafusos incluídos

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Espigão em aço

PACKAGING | Box with 50 units 5250 grs.

MATERIALS | Aluminium and nylon

FIXING | Screws included

FINISHING | Powder painting and anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Steel pin

EMPAQUETADO | Caja con 50 unidades 5250 grs.

MATERIALES | Aluminio y nylon

FIJACIÓN | Tornillos incluidos

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Eje en acero

EMBALLAGE | Boîte avec 50 unités 5250 grs.

MATÉRIELS | Aluminium et nylon

FIXATION | Vis inclus

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | EN 1670


OBSERVATIONS | Axe acier

FC



GACHES

counter plates
contra cierres
gaches



ACESSÓRIOS DE CORRER

sliding accessories
accesorios de correderas
accessoires de coulissant



GACHES




counter plates | contra cierres
gaches






Séries Convencionais

conventional series
series convencionales
ouvrants coupe droite







O gancho deve salientar aqui.
The hook should be noted here.
El gatillo debe tenerse en cuenta aquí.
Le crochet convient de noter ici.



Séries Perimetrais

perimetral series
series perimetrales
ouvrants périphériques





GACHES

gaches para fechos de embutir
counter plate for sliding lock
contra cierre para cierre de embutir
gaches pour fermeture latérale


EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


N1




N3




N5




N7



N9




N10






N13



N14




EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


N15




N16



N17



N18





GACHES

gaches para fechos de embutir
counter plate for sliding lock
contra cierre para cierre de embutir
gaches pour fermeture latérale


EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


N20




N24




N25




N26



N27





N28






N29



N32




EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


N33




N34



N39



N40





GACHES

gaches para fechos de embutir
counter plate for sliding lock
contra cierre para cierre de embutir
gaches pour fermeture latérale


EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


N43




N47




N49




N50



N51




N52






N57



N58




EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


N59




N60



N61



N62





GACHES

gaches para fechos de embutir
counter plate for sliding lock
contra cierre para cierre de embutir
gaches pour fermeture latérale


EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


N63




N64




N65




N66



N69




N70






N72



N73




EMBALAGEM | Sacos com 25 unidades

PACKAGING | Bags with 25 units.


EMPAQUETADO | Bolsas con 25 unidades.

EMBALLAGE | Sacs avec 25 unités.


N75



N76



N77





PUXADORES

pull handles | tiradores
poignées



PUXADORES

pull handles | tiradores
poignées



Cores standard

RAL standard
standard RAL
RAL standard



9110
9010
9003
9005
9006
7011

Outras cores

Condições sob consulta
Conditions under consultation
Condiciones en la consulta
Conditions de consultation

AN




Anodizado
Hard anodized
Anodizado
Anodizé

puxador de porta
aluminium door handle round
tirador puerta
poignée de tirage porte

PUXADORES



809
809E



EMBALAGEM | Caixa com 1 unidade.
809 471 grs. **809E** 505 grs.

MATERIAIS | Alumínio e nylon

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado / Anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | **809E** Esquerdo

PACKAGING | Box with 1 unit.
809 471 grs. **809E** 505 grs.

MATERIALS | Aluminium and nylon

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting / Anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | **809E** Left-handed

EMPAQUETADO | Caja con 1 unidade.
809 471 grs. **809E** 505 grs.

MATERIALES | Aluminio y nylon

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado / Anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | **809E** Izquierdo

EMBALLAGE | Boîte avec 1 unité.
809 471 grs. **809E** 505 grs.


MATÉRIELS | Aluminium et nylon


FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | **809E** Gauche





EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades. 2351 grs.

MATERIAIS | Alumínio

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 10 units. 2351 grs.

MATERIALS | Aluminium

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades. 2351 grs.

MATERIALES | Aluminio

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités. 2351 grs.



MATÉRIELS | Aluminium

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | -





puxador p/ porta e p/ cilindro
handle door for cylinder
tirador puerta p/ bombillo
poignée de tirage porte passage cylindre

PUXADORES



240KD
240KE



EMBALAGEM | Caixa com 10 unidades.
240KD 2296 grs. **240KE** 2311 grs.

MATERIAIS | Alumínio

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Cilindro não incluído

PACKAGING | Box with 10 units.
240KD 2296 grs. **240KE** 2311 grs.

MATERIALS | Aluminium

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Cylinder not included

EMPAQUETADO | Caja con 10 unidades.
240KD 2296 grs. **240KE** 2311 grs.

MATERIALES | Aluminio

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cilindro no incluído

EMBALLAGE | Boîte avec 10 unités.
240KD 2296 grs. **240KE** 2311 grs.


MATÉRIELS | Aluminium


FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Cylindre pas inclus





EMBALAGEM | Caixa com 20 unidades. 2015 grs.

MATERIAIS | Alumínio

FIXAÇÃO | Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO | Lacado e anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Fecho de embutir não incluído

PACKAGING | Box with 20 units. 2015 grs.

MATERIALS | Aluminium

FIXING | Screws (included)

FINISHING | Powder painting and hard anodized

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Sliding lock not included

EMPAQUETADO | Caja con 20 unidades. 2015 grs.

MATERIALES | Aluminio

FIJACIÓN | Tornillos (incluidos)

ACABADOS | Lacado y anodizado

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Cierres de embutir no incluído

EMBALLAGE | Boîte avec 20 unités. 2015 grs.



MATÉRIELS | Aluminium

FIXATION | Vis (inclus)

FINITIONS | Laqué et anodisé

NORMATIF | EN 1670

OBSERVATIONS | Fermeture latérale pas inclus




Pode ser aplicado em conjunto com 236 /237

Can be applied together with 236/237

Se puede aplicar junto con 236/237

Peut être appliqué avec 236/237





DIVERSOS

diverse | diversos
divers



DIVERSOS

diverse | diversos
divers

Cores standard

RAL standard
standard RAL
RAL standard



9110
9010
9003
9005
9006
7011





fecho de unha duplo p/ varetas
bi-direcional lock for rods
cierre de una doble en zamak p/ varilla
verrou encastré à levier en zamak pour double renvoi de tiges filetées

DIVERSOS



608D



EMBALAGEM | Caixa com 20 unidades. 5323 grs.

MATERIAIS | Zamak

FIXAÇÃO | Parafusos

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 20 units. 5323 grs.

MATERIALS | Zamak

FIXING | Screws

FINISHING | Powder Painting

STANDARD | -

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 20 unidades. 5323 grs.

MATERIALES | Zamak

FIJACIÓN | Tornillos

ACABADOS | Lacado

NORMAS | -

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 20 unités. 5323 grs.


MATÉRIELS | Zamak


FIXATION | Vis

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | -

OBSERVATIONS | -





EMBALAGEM | Caixa com 20 unidades. 6604 grs.

MATERIAIS | Zamak

FIXAÇÃO | Parafusos

ACABAMENTO | Lacado

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 20 units. 6604 grs.

MATERIALS | Zamak

FIXING | Screws

FINISHING | Powder Painting

STANDARD | -

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 20 unidades. 6604 grs.

MATERIALES | Zamak

FIJACIÓN | Tornillos

ACABADOS | Lacado

NORMAS | -

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 20 unités. 6604 grs.



MATÉRIELS | Zamak

FIXATION | Vis

FINITIONS | Laqué

NORMATIF | -

OBSERVATIONS | -





fecho de unha simples
nylon bi-direcional lock for rods
cierre de una en nylon
verrou encastré à levier en nylon

DIVERSOS



608P



EMBALAGEM | Caixa com 80 unidades. 2210 grs.

MATERIAIS | Nylon

FIXAÇÃO | Parafusos

ACABAMENTO | Preto

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 80 units. 2210 grs.

MATERIALS | Nylon

FIXING | Screws

FINISHING | Black

STANDARD | -

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 80 unidades. 2210 grs.

MATERIALES | Nylon

FIJACIÓN | Tornillos

ACABADOS | Negro

NORMAS | -

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 80 unités. 2210 grs.


MATÉRIELS | Nylon


FIXATION | Vis

FINITIONS | Noir

NORMATIF | -

OBSERVATIONS | -





EMBALAGEM | Caixa com 20 pares.
612 4008 grs. **612i** 4150 grs.

MATERIAIS | **612** Aço zincado. **612i** Inox

FIXAÇÃO | Parafusos não incluídos

ACABAMENTO | Aço

NORMAS | EN 1670

OBSERVAÇÕES | Séries tradicionais

PACKAGING | Box with 20 pairs.
612 4008 grs. **612i** 4150 grs.

MATERIALS | **612** Zinc steel. **612i** Stainless steel

FIXING | Screws not included

FINISHING | Steel

STANDARD | EN 1670

COMMENTS | Traditional series

EMPAQUETADO | Caja con 20 juegos.
612 4008 grs. **612i** 4150 grs.

MATERIALES | **612** Acero zincado. **612i** Acero inox

FIJACIÓN | Tornillos no incluidos

ACABADOS | Acero

NORMAS | EN 1670

OBSERVACIONES | Serie tradicional

EMBALLAGE | Boîte avec 20 paires.
612 4008 grs. **612i** 4150 grs.


MATÉRIELS | **612** Acier zinc. **612i** Acier inox

FIXATION | Vis pas inclus




FINITIONS | Acier

NORMATIF | EN 1670


OBSERVATIONS | Série traditionnelle




Mod. Dep.



CE14




CE12




CE10



Mod. Dep.



Alumínio



EMBALAGEM | Caixa com 100 unidades. 8497 grs.

MATERIAIS | Nylon

FIXAÇÃO | Parafusos

ACABAMENTO | -

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 100 units. 8497 grs.

MATERIALS | Nylon

FIXING | Screws

FINISHING | -

STANDARD | -

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 100 unidades. 8497 grs.

MATERIALES | Nylon

FIJACIÓN | Tornillos

ACABADOS | -

NORMAS | -

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 100 unités. 8497 grs.


MATÉRIELS | Nylon

FIXATION | Vis

FINITIONS | -

NORMATIF | -

OBSERVATIONS | -





EMBALAGEM | Caixa com 80 unidades. 8718 grs.

MATERIAIS | Nylon

FIXAÇÃO | Parafusos

ACABAMENTO | -

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 80 units. 8718 grs.

MATERIALS | Nylon

FIXING | Screws

FINISHING | -

STANDARD | -

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 80 unidades. 8718 grs.

MATERIALES | Nylon

FIJACIÓN | Tornillos

ACABADOS | -

NORMAS | -

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 80 unités. 8718 grs.


MATÉRIELS | Nylon

FIXATION | Vis


FINITIONS | -

NORMATIF | -


OBSERVATIONS | -



Alumínio




Mod. Dep.






Mod. Dep.



Nylon



EMBALAGEM | Caixa com 100 unidades. 1277 grs.

MATERIAIS | Nylon

FIXAÇÃO | Parafusos

ACABAMENTO | Preto

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 100 units. 1277 grs.

MATERIALS | Screws

FIXING | Black

FINISHING | Zinc

STANDARD | -

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 100 unidades. 1277 grs.

MATERIALES | Nylon

FIJACIÓN | Tornillos

ACABADOS | Negro

NORMAS | -

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 100 unités. 1277 grs.



MATÉRIELS | Nylon


FIXATION | Vis

FINITIONS | Noir

NORMATIF | -

OBSERVATIONS | -





EMBALAGEM | Caixa com 100 unidades. 1356 grs.

MATERIAIS | Nylon

FIXAÇÃO | Parafusos

ACABAMENTO | Preto

NORMAS | -

OBSERVAÇÕES | -

PACKAGING | Box with 100 units. 1356 grs.

MATERIALS | Screws

FIXING | Black

FINISHING | Zinc

STANDARD | -

COMMENTS | -

EMPAQUETADO | Caja con 100 unidades. 1356 grs.

MATERIALES | Nylon

FIJACIÓN | Tornillos

ACABADOS | Negro

NORMAS | -

OBSERVACIONES | -

EMBALLAGE | Boîte avec 100 unités. 1356 grs.


MATÉRIELS | Nylon

FIXATION | Vis


FINITIONS | Noir

NORMATIF | -

OBSERVATIONS | -



Nylon



Mod. Dep.

